



DESCRIPCIÓN

PARES DE PESAS CON COBERTURA DE NEOPRENO PARA REHABILITACIÓN FUNCIONAL Y ENTRENO. INCORPORA UNA CINCHA CON VELCRO Y LYCRA PARA MAYOR SUJECIÓN. INDICADOS PARA LA MUÑECA Y LA ARTICULACIÓN DEL PIE. PESO INDICADO EN LIBRAS Y Kg APROXIMADOS.

REFERENCIA/PESO

- 03201: 2 UDS. DE 0,5 KG (AZUL MARINO)
- 032027: 2 UDS. DE 0,75 KG (AZUL)
- 03205: 2 UDS. DE 1 KG (VERDE)
- 03206: 2 UDS. DE 1,5 KG (ROJO)
- 032065: 2 UDS. DE 2 KG (NEGRO)



DESCRIPCIÓN

PESA CON COBERTURA DE PIEL PARA REHABILITACIÓN FUNCIONAL Y ENTRENO. INCORPORA UNA CINCHA CON VELCRO PARA MAYOR SUJECCIÓN. INDICADOS PARA LA MUÑECA Y LA ARTICULACIÓN DEL PIE. PESO INDICADO EN LIBRAS Y Kg APROXIMADOS.

REFERENCIA/PESO

- 03202: 1/2 Kg (1 LIBRA)
- 03203: 1 Kg (2 LIBRAS)
- 032035: 1,5 Kg (3 LIBRAS)
- 03204: 2 Kg (4 LIBRAS)
- 032045: 2,5 Kg (5 LIBRAS)
- 032055: 3,5 Kg (7 LIBRAS)
- 03207: 5 Kg (10 LIBRAS)




DESCRIPCIÓN

PESA CON COBERTURA DE PIEL PARA REHABILITACIÓN FUNCIONAL Y ENTRENO. INCORPORA UNA CINCHA CON VELCRO PARA MAYOR SUJECCIÓN. INDICADOS PARA LA MUÑECA Y LA ARTICULACIÓN DEL PIE. PESO INDICADO EN LIBRAS Y Kg APROXIMADOS.

REFERENCIA/PESO

- 03202: 1/2 Kg (1 LIBRA)
- 03203: 1 Kg (2 LIBRAS)
- 032035: 1,5 Kg (3 LIBRAS)
- 03204: 2 Kg (4 LIBRAS)
- 032045: 2,5 Kg (5 LIBRAS)
- 032055: 3,5 Kg (7 LIBRAS)
- 03207: 5 Kg (10 LIBRAS)




EL DISEÑO EXCLUSIVO DE NUESTROS ACOPLAMIENTOS HACEN QUE LAS BARANDILLAS SE PUEDAN ANCLAR A CUALQUIER TIPO DE LARGUEROS ESTANDAR

MEDIDAS

- LARGUEROS DE HASTA 6 cm DE ALTO
- LARGUEROS DE HASTA 4 cm DE ANCHO



PARA ACOPLAMIENTOS CON MEDIDAS PERSONALIZADAS, CONSULTAR

**DESCRIPCIÓN**

ESTRUCTURA Y TABLERO DE MADERA BARNIZADO NATURAL. COMPLEMENTOS DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TODAS NUESTRAS MESAS DE EJERCITACIÓN ESTÁN DISEÑADAS PARA SU USO EN DISTINTAS POSTURAS Y POR VARIAS PERSONAS A LA VEZ.

COSTA DE


- RUEDA DE INERCIA REGULABLE PROVISTA DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- APOYABRAZOS REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD
- PRONOSUPINADOR PROVISTO DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- FLEXOEXTENSOR
- JUEGO DE PELotas PARA DIGITOTERAPIA
- JUEGO DE TORNILLOS CON MUELLE PARA DIGITOTERAPIA

MEDIDAS

- ALTURA SUELO-TABLERO: 82 cm
- ALTURA: 130 cm
- ANCHO: 60 cm
- LARGO: 130 cm

MONTAJE


EL TABLERO SE ENTREGA DESMONTADO CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU ENSAMBLAJE.





DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA Y TABLERO DE MADERA BARNIZADO NATURAL. COMPLEMENTOS DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TODAS NUESTRAS MESAS DE EJERCITACIÓN ESTÁN DISEÑADAS PARA SU USO EN DISTINTAS POSTURAS Y POR VARIAS PERSONAS A LA VEZ. PATAS TERMINADAS EN CONTRAS ANTIDESLIZANTES



COSTA DE

- RUEDA DE INERCIA REGULABLE PROVISTA DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- APOYABRAZOS REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD
- PRONOSUPINADOR PROVISTO DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- FLEXOEXTENSOR
- JUEGO DE PELotas PARA DIGITOTERAPIA
- JUEGO DE TORNILLOS CON MUELLE PARA DIGITOTERAPIA
- PEDAL PARA EJERCITACIÓN DE PIES PROVISTO DE RÓTULAS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS


MEDIDAS

- ALTURA SUELO-TABLERO: 82 cm
- ALTURA: 130 cm
- ANCHO: 60 cm
- LARGO: 143 cm

MONTAJE


EL PEDAL VA DESMONTADO CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU ENSAMBLAJE.

BETTER
BY
DESIGN



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA Y TABLERO DE MADERA BARNIZADO NATURAL. COMPLEMENTOS DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TODAS NUESTRAS MESAS DE EJERCITACIÓN ESTÁN DISEÑADAS PARA SU USO EN DISTINTAS POSTURAS Y POR VARIAS PERSONAS A LA VEZ.



COSTA DE

- RUEDA DE INERCIA REGULABLE PROVISTA DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- APOYABRAZOS REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD
- PRONOSUPINADOR PROVISTO DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- FLEXOEXTENSOR
- JUEGO DE PELOTAS PARA DIGITOTERAPIA
- JUEGO DE TORNILLOS CON MUELLE PARA DIGITOTERAPIA
- PEDAL PARA EJERCITACIÓN DE PIES PROVISTO DE RÓTULAS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS

MEDIDAS

- ALTURA SUELO-TABLERO: 82 cm
- ALTURA: 130 cm
- ANCHO: 60 cm
- LARGO: 143 cm

MONTAJE

EL PEDAL Y EL TABLERO SE ENTREGAN DESMONTADOS CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU ENSAMBLAJE.

Facebook

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort


Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

**DESCRIPCIÓN**

TABLERO DE MADERA BARNIZADO NATURAL

CONSTA DE

25 AGUJEROS Y JUEGO DE PALILLOS Y MUELLES CON TIRAS DE CUERO

MEDIDAS

- ANCHO: 24 cm
- FONDO: 24 cm
- ALTURA: 1.5 cm

MONTAJE

SE PUEDE SERVIR ADAPTADO A CUALQUIERA DE NUESTRAS MESAS DE EJERCITACIÓN O POR SEPARADO

Facebook

Reort D

HORITOS

Te damos le

Últimas no

Mensajes

EOD
d eBETTER
BY
DESIGN



DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN MADERA BARNIZADO NATURAL, ACCESORIOS EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY


EL ARO, LOS RADIOS Y LA ESTRELLA CENTRAL ESTÁN FABRICADOS EN UNA ÚNICA PIEZA LO QUE OTORGA A LA RUEDA UNA MAYOR ESTABILIDAD

CONSTA DE

- ARO, RADIOS Y ESTRELLA CENTRAL DE UNA ÚNICA PIEZA DE MADERA
- DOS GUÍAS PARA REGULAR SU ALTURA (50 cm DE RECORRIDO)
- FRENO DE PRESIÓN PARA GRADUAR LA INTENSIDAD
- EJE CON RODAMIENTOS PARA EVITAR DESGASTE Y RUIDOS INNECESARIOS
- BRAZO DEL PUÑO REGULABLE PARA UNA MEJOR ADAPTACIÓN (25 cm DE RECORRIDO)


MEDIDAS

- Diámetro del aro: 90cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADA Y CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA COLOCARLA EN LA PARED.



DESCRIPCIÓN

EL CRISTAL VA SOBRE UN TABLERO BLANCO QUE LE DA AL CONJUNTO UN TOQUE MODERNO Y LIGERO A LA VISTA.

EN CASO DE ROTURA, EL ESPEJO NO SE DESPRENDERÁ DE SU BASE.

MEDIDAS

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm
- ESPESOR: 2 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADO Y CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA COLOCARLO EN LA PARED

RT

Y

E

S

P

E

S

T

E

R

S

I

O

N

G

N

N

facebook

Reort

MUEBLES

Te damos la

últimas

Paisajes

E de

REORT

REORT


REORT

**DESCRIPCIÓN**


EL CRISTAL VA SOBRE UN TABLERO BLANCO QUE LE DA AL CONJUNTO UN TOQUE MODERNO Y LIGERO A LA VISTA. EN CASO DE ROTURA, EL ESPEJO NO SE DESPRENDERÁ DE SU BASE.

MEDIDAS

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm
- ESPESOR: 2 cm

**MONTAJE**

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADO Y CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA COLOCARLO EN LA PARED

**DESCRIPCION**

MARCO FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. ESPEJO DE CRISTAL CON CUADRÍCULAS. ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY.

TODOS NUESTROS ESPEJOS LLEVAN UNA LÁMINA AUTOADHESIVA PEGADA EN LA PARTE TRASERA DEL CRISTAL QUE EVITA DESPRENDIMIENTOS EN CASO DE ROTURA.

CONSTA DE

- ESPEJO CUADRICULADO CON MARCO (CUÁDRICULA DE 15x19)
- ESTRUCTURA CON RUEDAS
- MECANISMO PARA GRADUAR LA INCLINACIÓN DEL ESPEJO

MEDIDAS TOTALES

- ALTO: 180 cm
- ANCHO: 70 cm
- FONDO: 60 cm

MEDIDAS MARCO

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm

MONTAJE

SE SIRVE EL ESPEJO Y LA ESTRUCTURA POR SEPARADO CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE.

**DESCRIPCIÓN**

MARCO FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. ESPEJO DE CRISTAL CON CUADRÍCULAS. ASIDEROS Y ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY

TODOS NUESTROS ESPEJOS LLEVAN UNA LÁMINA AUTOADHESIVA PEGADA EN LA PARTE TRASERA DEL CRISTAL QUE EVITA DESPRENDIMIENTOS EN CASO DE ROTURA.

CONSTA DE

- ESPEJO CUADRICULADO CON MARCO
- ASIDEROS
- ESTRUCTURA CON RUEDAS
- MECANISMO PARA GRADUAR LA INCLINACIÓN DEL ESPEJO.

MEDIDAS TOTALES

- ALTO: 180 cm
- ANCHO: 70 cm
- FONDO: 60 cm

MEDIDAS MARCO

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm

MONTAJE

SE SIRVE EL ESPEJO Y LA ESTRUCTURA POR SEPARADO CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE.



**DESCRIPCIÓN**

MARCO FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. ESPEJO DE CRISTAL CON CUADRÍCULAS. ASIDEROS Y ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY

TODOS NUESTROS ESPEJOS LLEVAN UNA LÁMINA AUTOADHESIVA PEGADA EN LA PARTE TRASERA DEL CRISTAL QUE EVITA DESPRENDIMIENTOS EN CASO DE ROTURA.

CONSTA DE

- ESPEJO CUADRICULADO CON MARCO
- ASIDEROS
- ESTRUCTURA CON RUEDAS CON FRENO
- MECANISMO PARA GRADUAR LA INCLINACIÓN DEL ESPEJO.

MEDIDAS TOTALES

- ALTO: 180 cm
- ANCHO: 70 cm
- FONDO: 60 cm

MEDIDAS MARCO

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm

MONTAJE

SE SIRVE EL ESPEJO Y LA ESTRUCTURA POR SEPARADO CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE. LAS RUEDAS SE ENTREGAN SUELTAS.

Facebook

Reort

MONTAJE

Te damos la

Últimas no

Mensajes

BOY

DESIGN

BOY

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN



DESCRIPCION

MARCO FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. ESPEJO DE CRISTAL LISO. ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY.

TODOS NUESTROS ESPEJOS LLEVAN UNA LÁMINA AUTOADHESIVA PEGADA EN LA PARTE TRASERA DEL CRISTAL QUE EVITA DESPRENDIMIENTOS EN CASO DE ROTURA.

CONSTA DE


- ESPEJO LISO CON MARCO
- ESTRUCTURA CON RUEDAS
- MECANISMO PARA GRADUAR LA INCLINACIÓN DEL ESPEJO

MEDIDAS TOTALES

- ALTO: 180 cm
- ANCHO: 70 cm
- FONDO: 60 cm

MEDIDAS MARCO

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm



MONTAJE

SE SIRVE EL ESPEJO Y LA ESTRUCTURA POR SEPARADO CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE. LAS RUEDAS SE ENTREGAN SUELTAS.



DESCRIPCIÓN

MARCO FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. ESPEJO DE CRISTAL LISO. ASIDEROS Y ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY.

TODOS NUESTROS ESPEJOS LLEVAN UNA LÁMINA AUTOADHESIVA PEGADA EN LA PARTE TRASERA DEL CRISTAL QUE EVITA DESPRENDIMIENTOS EN CASO DE ROTURA.

CONSTA DE

- ESPEJO LISO CON MARCO
- ASIDEROS
- ESTRUCTURA CON RUEDAS
- MECANISMO PARA GRADUAR LA INCLINACIÓN DEL ESPEJO.

MEDIDAS TOTALES

- ALTO: 180 cm
- ANCHO: 70 cm
- FONDO: 60 cm

MEDIDAS MARCO

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm

MONTAJE

SE SIRVE EL ESPEJO Y LA ESTRUCTURA POR SEPARADO CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE.

facebook

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort


Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

**DESCRIPCIÓN**

MARCO FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. ESPEJO DE CRISTAL CON CUADRICULAS.


TODOS NUESTROS ESPEJOS LLEVAN UNA LÁMINA AUTOADHESIVA PEGADA EN LA PARTE TRASERA DEL CRISTAL QUE EVITA DESPRENDIMIENTOS EN CASO DE ROTURA.

CONSTA DE

- ESPEJO CUADRICULADO CON MARCO

MEDIDAS

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm

**MONTAJE**

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADO Y CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA COLOCARLO EN LA PARED



DESCRIPCIÓN

MARCO FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. ESPEJO DE CRISTAL CON LUNA LISA.

TODOS NUESTROS ESPEJOS LLEVAN UNA LÁMINA AUTOADHESIVA PEGADA EN LA PARTE TRASERA DEL CRISTAL QUE EVITA DESPRENDIMIENTOS EN CASO DE ROTURA.

CONSTA DE

- ESPEJO LISO CON MARCO



MEDIDAS

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADO Y CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA COLOCARLO EN LA PARED



DESCRIPCION

EN CADA CARA DEL MARCO VA COLOCADO UN CRISTAL SEGÚN LA CONFIGURACIÓN (AMBOS LISOS, AMBOS CUADRICULADOS O UNO LISO Y OTRO CUADRICULADO). EL MARCO BLANCO LE DA AL CONJUNTO UN TOQUE MODERNO Y LIGERO A LA VISTA. ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY.

EN CASO DE ROTURA, EL ESPEJO NO SE DESPRENDERÁ DE SU BASE.

CONSTA DE

- ESPEJOS
- ESTRUCTURA CON RUEDAS
- MECANISMO PARA GRADUAR LA INCLINACIÓN DEL ESPEJO

MEDIDAS TOTALES


- ALTO: 180 cm
- ANCHO: 70 cm
- FONDO: 60 cm

MEDIDAS MARCO

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm

MONTAJE

SE SIRVE EL ESPEJO Y LA ESTRUCTURA POR SEPARADO CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE.



DESCRIPCION

EL CRISTAL VA SOBRE UN TABLERO BLANCO QUE LE DA AL CONJUNTO UN TOQUE MODERNO Y LIGERO A LA VISTA. ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY.

EN CASO DE ROTURA, EL ESPEJO NO SE DESPRENDERÁ DE SU BASE.

CONSTA DE

- ESPEJO CUADRICULADO CON MARCO (CUÁDRICULA DE 15x19)
- ESTRUCTURA CON RUEDAS
- MECANISMO PARA GRADUAR LA INCLINACIÓN DEL ESPEJO

MEDIDAS TOTALES

- ALTO: 180 cm
- ANCHO: 70 cm
- FONDO: 60 cm

MEDIDAS MARCO

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm

MONTAJE

SE SIRVE EL ESPEJO Y LA ESTRUCTURA POR SEPARADO CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE.



facebook

Reort

PROYECTOS

Te damos la

últimas n

Mensajes

ECO
de

B
E
T
T
E
R
B
Y
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCION

EL CRISTAL VA SOBRE UN TABLERO BLANCO QUE LE DA AL CONJUNTO UN TOQUE MODERNO Y LIGERO A LA VISTA. ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY.

EN CASO DE ROTURA, EL ESPEJO NO SE DESPRENDERÁ DE SU BASE.

CONSTA DE

- ESPEJO LISO CON MARCO
- ESTRUCTURA CON RUEDAS
- MECANISMO PARA GRADUAR LA INCLINACIÓN DEL ESPEJO

MEDIDAS TOTALES

- ALTO: 180 cm
- ANCHO: 70 cm
- FONDO: 60 cm

MEDIDAS MARCO

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm

MONTAJE

SE SIRVE EL ESPEJO Y LA ESTRUCTURA POR SEPARADO CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE.



facebook

Report

PROFECTOS

Te damos la

Últimas

Mensajes

Ed

de

Ed

Ed

Ed

Ed

Ed

Ed

Ed

Ed

Ed

Ed


Ed

Ed

Ed

Ed

BETTER BY DESIGN



DESCRIPCIÓN


FABRICADA EN MADERA BARNIZADO NATURAL

CONSTA DE

DOS LATERALES MACIZOS Y CATORCE BARRAS TRANSVERSALES OVALADAS QUE ENCAJAN EN LOS ANTERIORES. LAS BARRAS TRANSVERSALES SE POSICIONAN A DISTINTAS DISTANCIAS DE LA PARED PARA FACILITAR LA EJERCITACIÓN. LAS DOS BARRAS SUPERIORES DEJAN UN ESPACIO CON LAS DOCE PRIMERAS Y SE SITUAN FORMANDO UN SÍMIL DE LA ESTRUCTURA DE UN AUTOPASIVO, PARA PODER COMBINAR DIFERENTES EJERCICIOS


MEDIDAS

- ALTO: 230 cm
- ANCHO: 90 cm
- FONDO INFERIOR: 11 cm
- FONDO MEDIO: 14 cm
- FONDO SUPERIOR: 19 cm
- DISTANCIA ENTRE BARRAS: 10 cm
- DISTANCIA ENTRE BARRA 12 Y 13: 45 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA DESMONTADA EN DOS LATERALES, CATORCE BARRAS Y LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y POSTERIOR FIJACIÓN EN LA PARED



DESCRIPCIÓN


FABRICADA EN MADERA BARNIZADO NATURAL

CONSTA DE

DOS LATERALES MACIZOS Y CATORCE BARRAS TRANSVERSALES OVALADAS QUE ENCAJAN EN LOS ANTERIORES. LAS BARRAS TRANSVERSALES SE POSICIONAN A DISTINTAS DISTANCIAS DE LA PARED PARA FACILITAR LA EJERCITACIÓN. LAS DOS BARRAS SUPERIORES DEJAN UN ESPACIO CON LAS DOCE PRIMERAS Y SE SITUAN FORMANDO UN SÍMIL DE LA ESTRUCTURA DE UN AUTOPASIVO, PARA PODER COMBINAR DIFERENTES EJERCICIOS

MEDIDAS

- ALTO: 230 cm
- ANCHO: 90 cm
- FONDO INFERIOR: 11 cm
- FONDO MEDIO: 14 cm
- FONDO SUPERIOR: 19 cm
- DISTANCIA ENTRE BARRAS: 10 cm
- DISTANCIA ENTRE BARRA 12 Y 13: 45 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA DESMONTADA EN DOS LATERALES, CATORCE BARRAS Y LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y POSTERIOR FIJACIÓN EN LA PARED



DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN MADERA BARNIZADO NATURAL

CONSTA DE

DOS LATERALES MACIZOS Y 2 BARRAS TRANSVERSALES OVALADAS ATORNILLADAS A ESTOS. 2 POLEAS MARINAS, 2 PUÑOS DE ESPUMA Y 3 METROS DE CUERDA. CUANDO NO SE USAN, LOS PUÑOS SE PUEDEN COLGAR DE LOS ENCAJES DE LOS LATERALES. EL CONJUNTO COMPLETO SE COLOCA FÁCILMENTE EN LAS BARRAS SUPERIORES DE NUESTRA ESPALDERA (REF. 2020).

MONTAJE

SE SUMINISTRA DESMONTADO EN DOS LATERALES, 2 BARRAS Y LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y POSTERIOR FIJACIÓN EN LA PARED. INCLUYE POLEAS, PUÑOS Y CUERDA.





DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN MADERA BARNIZADO NATURAL

CONSTA DE

DOS ESPALDERAS DE UN CUERPO PARA MAYOR RESISTENCIA, CADA UNA DE ELLAS CONSTA DE DOS LATERALES MACIZOS Y CATORCE BARRAS TRANSVERSALES OVALADAS QUE ENCAJAN EN LOS ANTERIORES. UNA VEZ MONTADA, LAS BARRAS TRANSVERSALES SE POSICIONAN A DISTINTAS DISTANCIAS DE LA PARED PARA FACILITAR LA EJERCITACIÓN. LAS DOS BARRAS SUPERIORES DEJAN UN ESPACIO CON LAS DOCE PRIMERAS Y SE SITUAN FORMANDO UN SÍMIL DE LA ESTRUCTURA DE UN AUTOPASIVO, PARA PODER COMBINAR DIFERENTES EJERCICIOS.

MEDIDAS

- ALTO: 230 cm
- ANCHO: 180cm
- FONDO INFERIOR: 11 cm
- FONDO MEDIO: 14 cm
- FONDO SUPERIOR: 19 cm
- DISTANCIA ENTRE BARRAS: 10 cm
- DISTANCIA ENTRE BARRA 12 Y 13: 45 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA DESMONTADA EN 4 LATERALES, 28 BARRAS Y LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y POSTERIOR FIJACIÓN EN LA PARED.





DESCRIPCIÓN

EXTERIOR DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y ACERO CON ACABADO EN EPOXY. BARRA DE APOYO DE ACERO RECUBIERTA EN PVC PARA MEJOR AGARRE Y CALIDEZ. BARRA INTERIOR DE LA BASE DE ACERO MACIZO ZINCADO Y ACANALADO PARA FACILITAR LA REGULACIÓN DE LA ALTURA A TRAVÉS DE TIRADORES CON MUELLE QUE LA FIJA EN 4 ALTURAS QUE VAN DESDE LOS 74 A LOS 94 cm. PLEGABLES EN CUALQUIER ALTURA

CONSTA DE

DOS BASES Y DOS BARRAS ENCAJABLES EN ELLAS



MEDIDAS

- ALTURA REGULABLE DE 74 cm A 94 cm
- ANCHO EXTERIOR: 75 cm
- ANCHO INTERIOR: 58 cm
- ANCHO PLEGADA: 18 cm
- LARGO FUNCIONAL: 200 cm
- LARGO PLEGADA: 257 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRAN LAS BASES Y LAS BARRAS SEPARADAS PARA SU ENSAMBLAJE

DESCRIPCIÓN

PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2m (REF. 2022) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 2,5 m (3,07 m PLEGADA)

DESCRIPCIÓN

PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2m (REF. 2022) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 3 m (3,57 m PLEGADA)



DESCRIPCIÓN

BASES DE MADERA BARNIZADO NATURAL. BARRA DE APOYO DE ACERO RECUBIERTA EN PVC PARA UN MEJOR AGARRE Y CALIDEZ. REGULABLE EN 4 ALTURAS DESDE 75 A 99 CM. EN TRAMOS DE 8 CM. PLEGABLE EN CUALQUIER ALTURA.

CONSTA DE

DOS BASES Y DOS BARRAS ENCAJABLES EN ELLAS



MEDIDAS

- ALTURA REGULABLE DE 75 cm A 99 cm
- ANCHO EXTERIOR: 75 cm
- ANCHO INTERIOR: 58 cm
- ANCHO PLEGADA: 24 cm
- LARGO FUNCIONAL: 200 cm
- LARGO PLEGADA: 264 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRAN LAS BASES Y LAS BARRAS SEPARADAS PARA SU ENSAMBLAJE

DESCRIPCION

PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2m (REF. 2022) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 2,5 m (3,14 m PLEGADA)

DESCRIPCION

PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2m (REF. 2022) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 3 m (3,64 m PLEGADA)

DESCRIPCIÓN


TABLERO DE MADERA BARNIZADO NATURAL DISEÑADO PARA EL ENTRENAMIENTO DE ACTIVIDADES BÁSICAS DEL DÍA A DÍA

CONSTA DE

- INTERRUPTOR
- ENCHUFE
- MANILLAS DE PUERTA
- GRIFO
- DIFERENTES TIPOS DE CIERRE
- CANDADO
- TELEFONILLO

MEDIDAS

- Ancho: 110 cm
- Alto: 60 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA TOTALMENTE MONTADO CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA FIJARLO EN LA PARED

DESCRIPCIÓN

TABLERO DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY CON RUEDAS CON FRENO DISEÑADO PARA EL ENTRENAMIENTO DE ACTIVIDADES BÁSICAS DEL DÍA A DÍA. GRACIAS A SU REGULACIÓN EN ALTURA, ABARCA TODOS LOS TIPOS DE PACIENTE POSIBLES



CONSTA DE


- INTERRUPTOR
- ENCHUFE
- MANILLAS DE PUERTA
- GRIFO
- DIFERENTES TIPOS DE CIERRE
- CANDADO
- TELEFONILLO

MEDIDAS

- Ancho: 110 cm
- Alto: 60 cm
- Recorrido: 40 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA TOTALMENTE MONTADO CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA FIJARLO EN LA PARED



DESCRIPCIÓN

APARATO FORMADO POR DOS GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE POR LAS CUALES SE DESLIZA UN CARRO EN SENTIDO VERTICAL QUE SE ACCIONA MEDIANTE POLEA

CONSTA DE

- DOS GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE
- UN CARRO DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY
- 3 PESAS DE 1 Kg Y 1 DE ½ Kg
- CUERDA DE NYLON
- UNA POLEA
- UN PUÑO CON ESPUMA PARA MAYOR COMODIDAD Y CONFORT



MEDIDAS

- ALTO: 160 cm
- ANCHO: 45 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EL APATARO TOTALMENTE MONTADO CON TODOS LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA FIJAR LA POLEA A LA PARED



DESCRIPCIÓN

2 APARATOS FORMADOS POR DOS GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE POR LAS CUALES SE DESLIZA UN CARRO EN SENTIDO VERTICAL QUE SE ACCIONA MEDIANTE POLEA

CONSTAN DE

- DOS GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE
- UN CARRO DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY
- 3 PESAS DE 1 Kg Y 1 DE ½ Kg
- CUERDA DE NYLON
- UNA POLEA
- UN PUÑO DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY Y ESPUMA PARA MAYOR COMODIDAD Y CONFORT



MEDIDAS

- ALTO: 160 cm
- ANCHO: 95cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EL APATARO TOTALMENTE MONTADO CON TODOS LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA FIJAR LA POLEA A LA PARED

facebook

Reort D


AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

BETTER BY DESIGN



DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN CHAPA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY

CONSTA DE

- DOS POLEAS MARINAS DE ACERO
- TRES METROS DE CUERDA DE NYLON
- DOS PUÑOS DE TRACCIÓN CON ESPUMA PARA MAYOR COMODIDAD Y CONFORT


MEDIDAS

- ANCHO: 56 cm
- ALTO: 22 cm
- FONDO: 33 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRAN LAS POLEAS, LA CUERDA Y LOS PUÑOS POR SEPARADO PARA SU MONTAJE Y TODOS LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN A PARED





DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY. CUANDO NO SE UTILIZA, QUEDA PEGADO A LA PARED

CONSTA DE

- DOS POLEAS MARINAS
- TRES METROS DE CUERDA DE NYLON
- DOS PUÑOS DE TRACCIÓN CON ESPUMA PARA MAYOR COMODIDAD Y CONFORT

MEDIDAS

- EJE: 54 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRAN LAS POLEAS, LA CUERDA Y LOS PUÑOS POR SEPARADO PARA SU MONTAJE Y TODOS LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN A PARED





DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY.
CUANDO NO SE UTILIZA, QUEDA PEGADA A LA PARED

CONSTA DE

- EJE
- MENTONERA
- PERCHA
- DOS POLEAS
- JAULA PARA PESAS
- TRES DISCOS DE PESAS DE 1 Kg
- UN DISCO DE PESAS DE 0,5 Kg
- CUERDA DE 2m

MEDIDAS

- EJE: 54 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EL SOPORTE, LA MENTONERA, LA PERCHA, LAS POLEAS Y LOS DISCOS PARA SU FÁCIL MONTAJE Y TODOS LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN EN LA PARED



DESCRIPCIÓN


FABRICADA EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY. SE ENCAJA FÁCILMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA, AJUSTANDOLA CON UN POMO CON ROSCA. IGUAL DE FÁCIL SE DESMONTA TRAS SU USO.

CONSTA DE

- EJE
- MENTONERA
- PERCHA
- DOS POLEAS
- SACO PARA EL PESO

MEDIDAS

- EJE: 54 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA TOTALMENTE MONTADA LISTA PARA COLOCAR EN LA PUERTA.

facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la b

Últimas no

Mensajes

REORT

design

REORT

design

REORT

design

REORT

design

REORT

design

REORT

design

REORT

design

REORT

design

REORT

design

DESCRIPCIÓN


DISEÑADO PARA LA EJERCITACIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES. FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL Y MUELLE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIDERO DE PVC

MEDIDAS

- LARGO: 75 cm
- ANCHO: 14 cm
- ALTO: 35 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EN UNA SOLA PIEZA LISTA PARA SU USO. SI SE DESEA, TAMBIÉN SE PUEDE FIJAR A UNA MESA O PARED



REF. 2035

FLEXOEXTENSOR

DESCRIPCIÓN


DISEÑADO PARA EJERCITACIÓN DE MUÑECA Y FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL Y ACERO CON ACABADO EN EPOXY. INTENSIDAD GRADUABLE MEDIANTE FRENO DE PRESIÓN SITUADO EN UN EXTREMO

MEDIDAS

- LARGO: 60 cm
- ANCHO: 15 cm
- ALTO: 25 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EN UNA SOLA PIEZA LISTA PARA SU USO. SI SE DESEA, TAMBIÉN SE PUEDE FIJAR A UNA MESA O PARED



REF. 2036

PRONOSUPINADOR FIJO

DESCRIPCIÓN

DISEÑADO PARA EJERCITACIÓN DE MUÑECA Y FABRICADO EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY CON POMO REGULADOR DE RESISTENCIA (FRENO DE PRESIÓN)

MONTAJE

SE SUMINISTRA EN UNA SOLA PIEZA CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN EN UNA SUPERFICIE HORIZONTAL O VERTICAL



REF. 2037

PRONOSUPINADOR REGULABLE EN ALTURA

DESCRIPCIÓN

DISEÑADO PARA EJERCITACIÓN DE MUÑECA Y FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL Y ACERO CON ACABADO EN EPOXY CON POMO REGULADOR DE RESISTENCIA (FRENO DE PRESIÓN). DISPONE DE UN SISTEMA DE REGULACIÓN EN ALTURA

MEDIDAS

- ALTO: 75 cm
- ANCHO: 14 cm
- FONDO: 20 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EN UNA SOLA PIEZA CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN EN PARED



DESCRIPCIÓN


FABRICADA EN MADERA MACIZA BARNIZADO NATURAL CON 10 BARRAS TRANSVERSALES

MEDIDAS

- ALTO: 80 cm
- ANCHO: 21 cm
- SEPARACIÓN ENTRE BARRAS: 7 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EN UNA ÚNICA PIEZA CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA



DESCRIPCIÓN

BASE DE MADERA BARZNIZADA NATURAL Y 28 ESCALONES DE FILAMENTO AGRUPADOS DE 4 EN 4 EN DISTINTOS COLORES QUE AYUDAN A ESABLECER DISTINTAS ZONAS PARA EL EJERCICIO

MEDIDAS

- ALTO: 100 cm
- ANCHO: 6 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EN UNA ÚNICA PIEZA CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA FIJARLA EN LA PARED



DESCRIPCIÓN

CADA PICA ESTÁ FABRICADA EN MADERA MACIZA BARNIZADO NATURAL

MEDIDAS

180 x 2,5 cm (BAJO PEDIDO, SE PUEDEN HACER LOTES DE UN NÚMERO DIFERENTE DE UNIDADES Y DE DIFERENTES LONGITUDES)



DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA MACIZA BARNIZADO NATURAL CON CAPACIDAD PARA PICAS DE 2,5 cm DE DIÁMETRO

CONSTA DE

UNA BASE A SUELO Y OTRA A PARED

MEDIDAS

- SOPORTE 5 PICAS: 42 cm
- SOPORTE 10 PICAS: 84 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA TOTALMENTE MONTADO CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA FIJARLO EN LA PARED

DESCRIPCIÓN

BASE DE MADERA BARZNIZADA NATURAL Y 28 ESCALONES DE FILAMENTO NEGRO ECO-AMIGABLE FABRICADO CON TERMOPLÁSTICO BIODEGRADABLE.

TAMBIÉN DISPONIBLE EN 24 ESCALONES (85cm DE ALTO).

MEDIDAS

- ALTO: 100 cm
- ANCHO: 6 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EN UNA ÚNICA PIEZA CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA FIJARLA EN LA PARED

BASE DE MADERA BARZNIZADA NATURAL Y 28 ESCALONES DE FILAMENTO ECO-AMIGABLE FABRICADO CON TERMOPLÁSTICO BIODEGRADABLE. AGRUPADOS DE 4 EN 4 EN DISTINTOS COLORES QUE AYUDAN A ESTABLECER DISTINTAS ZONAS DE EJERCICIO.

TAMBIÉN DISPONIBLE EN 24 ESCALONES (85cm DE ALTO).

BASE DE MADERA BARZNIZADA NATURAL Y 28 ESCALONES DE FILAMENTO ECO-AMIGABLE FABRICADO CON TERMOPLÁSTICO BIODEGRADABLE CON FIBRAS DE MADERA NATURAL.

TAMBIÉN DISPONIBLE EN 24 ESCALONES (85cm DE ALTO).




DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL CON GOMA ANTIDESLIZANTE

MONTAJE

UNA ÚNICA PIEZA LISTA PARA SU USO




DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL CON GOMA ANTIDESLIZANTE

MONTAJE

UNA ÚNICA PIEZA LISTA PARA SU USO




DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL CON GOMA ANTIDESLIZANTE

MONTAJE

UNA ÚNICA PIEZA LISTA PARA SU USO



DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY, PIE DE MADERA Y SUJECIONES DE VELCRO

CONSTA DE

- BOTA CON SUJECIÓN AL PIE Y LA PANTORRILLA
- 6 DISCOS DE 1 Kg ACOPLABLES A LA BOTA
- 2 DISCOS DE 0,5 Kg ACOPLABLES A LA BOTA

MEDIDAS

- ANCHO: 34 cm
- LARGO: 34 cm
- ALTO: 34 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA TOTALMENTE MONTADA CON LOS DISCOS SUELTOS PARA ACOPLARLOS A LA BOTA SEGÚN EL PESO QUE SE PRECISE



DESCRIPCIÓN

DISEÑADO PARA LA EJERCITACIÓN DEL TOBILLO Y FABRICADO EN CHAPA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO EN EPOXY, ZAPATILLA DE MADERA Y CUERO CON SUJECIONES DE VELCRO. REGULADOR DE TENSION SEGÚN EL ESFUERZO NECESARIO. REGULADOR PARA ESTABLECER EL ÁNGULO DEL PIE



MEDIDAS

- ANCHO: 39 cm
- LARGO: 62 cm
- ALTO: 49 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA TOTALMENTE MONTADO, LISTO PARA SU USO



DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN TUBO DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY Y ACCESORIOS MÓVILES DE ACERO CROMADO. SE SUMINISTRA CON UN BRAZO QUE POSEE UN AGARRE EN SU PARTE SUPERIOR PARA LEVANTARLO SIMPLEMENTE Y COLOCARLO EN CUALQUIERA DE LOS DOS LADOS DEL BANCO, PUDIENDO CAMBIARLO EN CUALQUIER MOMENTO. INCLUYE CINTURÓN PARA LA SUJECCIÓN DEL MUSLO. RESPALDO FACILMENTE ABATIBLE EN DISTINTAS POSICIONES (90°, 110° Y 180°) MEDIANTE UN POMO CON ROSCA Y SIN NECESIDAD DE EXTRAER EL RESPALDO. REPOSABRAZOS, RESPALDO, ASIENTO Y RODILLO DE EMPUJE TAPIZADOS EN POLIPIEL VERDE CORPORATIVO ACOLCHADA. PESAS Y RODILLO DE EMPUJE REGULABLE EN ALTURA. SE PUEDE REGULAR EL GRADO MÁXIMO DEL MOVIMIENTO. SE PUEDE AÑADIR OTRO BRAZO

CONSTA DE

- BANCO
- BRAZO AMBIVALENTE
- 4 PESAS DE 1 Kg
- 2 PESAS DE 0,5 Kg
- CINTURÓN PARA LA SUJECCIÓN DEL MUSLO



MEDIDAS

- ALTO: 120 cm
- LARGO: 100 cm
- ANCHO: 65 cm
- ALTO SUELO-ASIENTO: 60 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADO

DESCRIPCIÓN

COMPLEMENTO PARA EL BANCO DE CUÁDRICEPS (REFERENCIA 2044). POSEE UN AGARRE EN SU PARTE SUPERIOR PARA LEVANTARLO SIMPLEMENTE Y COLOCARLO EN CUALQUIERA DE LOS DOS LADOS DEL BANCO


CONSTA DE

- BRAZO
- 4 PESAS DE 1 Kg
- 2 PESAS DE 0,5 Kg
- 2 GUIA PARA COLOCAR EN EL BANCO

MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADO, SE ENCAJA EN EL BANCO DE CUADRICEPS REFERENCIA 2044 SIN NECESIDAD DE UTILAJES Y ESTÁ LISTO PARA SU USO





DESCRIPCIÓN


NUEVO DISEÑO, ESTRUCTURA EN FORMA DE CABINA FABRICADA EN MALLA DE ACERO ONDULADO CON ACABADO EN EPOXY. SIN PATAS, LOS PANELES SE APOYAN EN EL SUELO.

CONSTA DE

8 PANELES DE MALLA DE 2 x 1 m

MEDIDAS

- ALTO: 200 cm
- LARGO: 200 cm
- ANCHO: 200 cm
- CUADRADILLO DE LA MALLA: 5x5 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRAN LOS PANELES Y LA TORNILLERÍA NECESARIA PARA SU MONTAJE. ES RECOMENDABLE QUE SE MONTE ENTRE AL MENOS DOS PERSONAS DADO SU VOLUMEN

facebook

Reort


AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

B
E
T
T
E
R
B
Y
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCIÓN


NUEVO DISEÑO, ESTRUCTURA EN FORMA DE CABINA FABRICADA EN MALLA DE ACERO ONDULADO CON ACABADO EN EPOXY. SIN PATAS, LOS PANELES SE APOYAN EN EL SUELO.

CONSTA DE

8 PANELES DE MALLA DE 2 x 1 m

MEDIDAS

- ALTO: 200 cm
- LARGO: 200 cm
- ANCHO: 200 cm
- CUADRADILLO DE LA MALLA: 5x5 cm
- ALAMBRE DE LA MALLA DE 4mm DE SECCIÓN CON TORSIÓN



MONTAJE

SE SUMINISTRAN LOS PANELES Y LA TORNILLERÍA NECESARIA PARA SU MONTAJE. ES RECOMENDABLE QUE SE

facebook

Reort

ORITOS

Te damos la

Últimas no


Mensajes

EOD

de

DESIGN

N



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA FABRICADA EN MALLA DE ACERO ONDULADO CON ACABADO EN EPOXY

MEDIDAS

- ALTO: 200 cm
- ANCHO: 100 cm
- FONDO: 100 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRAN DOS PANELES (PARED Y TECHO) DOS BARRAS DE APOYO TRANSVERSAL Y LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FIJACIÓN EN LA PARED

facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la b

Últimas no

Mensajes

B
E
T
T
E
R

B
Y

D
E
S
I
G
N



DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN TUBO DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY Y ACERO CROMADO, REPOSABRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADOS EN POLIPIEL VERDE CORPORATIVO ACOLCHADA. PEDALIER CON POM. REGULADOR DE RESISTENCIA Y TERMINACIONES DE GOMA ANTIDESLIZANTE



MEDIDAS

- ALTO: 92 cm
- ALTO ASIENTO: 52 cm
- LARGO SILLA: 47 cm
- LARGO TOTAL: 130 cm
- ANCHO: 58 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA LA SILLA POR UN LADO Y EL PEDALIER LISTO PARA ACOPLAR A LA SILLA SIN NECESIDAD DE UTILAJES

Facebook

Reort

FAVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design



BETTER
BY
DESIGN

DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN MADERA BARNIZADO NATURAL. SIN NINGÚN ELEMENTO METÁLICO. DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA TRABAJOS CON TERAPIAS MAGNÉTICAS, ELÉCTRICAS, ETC.

MEDIDAS

- ALTO: 97 cm
- LARGO: 43,7 cm
- ANCHO: 50 cm
- ANCHO INTERIOR: 44 cm
- ALTO SUELO-ASIENTO: 45 cm
- HUECO COSTAL LIBRE (ASIENTO-RESPALDO): 41,5 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADA Y LISTA PARA SU USO

DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. SIN NINGÚN ELEMENTO METÁLICO. DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA TRABAJOS CON TERAPIAS MAGNÉTICAS, ELÉCTRICAS, ETC.



MEDIDAS

- ALTO: 45 cm
- LARGO: 40 cm
- ANCHO: 44 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADA Y LISTA PARA SU USO



DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN MADERA BARNIZADO NATURAL. SIN NINGÚN ELEMENTO METÁLICO. DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA TRABAJOS CON TERAPIAS MAGNÉTICAS, ELÉCTRICAS, ETC.

MEDIDAS

- ALTO: 97 cm
- LARGO: 43,7 cm
- ANCHO EXTERIOR: 56 cm
- ANCHO INTERIOR: 50 cm
- ALTO SUELO-ASIENTO: 45 cm
- HUECO COSTAL LIBRE (ASIENTO-RESPALDO): 41,5 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADA Y LISTA PARA SU USO





DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. SIN NINGÚN ELEMENTO METÁLICO. DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA TRABAJOS CON TERAPIAS MAGNÉTICAS, ELÉCTRICAS, ETC.

MEDIDAS

- ALTO: 45 cm
- LARGO: 40 cm
- ANCHO: 44 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADA Y LISTA PARA SU USO

facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la b

Últimas no

Mensajes

REORT
design



DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. SU OBJETIVO ES UN PASO SIN DIFICULTAD DURANTE TODO EL RECORRIDO DE LA PARALELA

MEDIDAS

- ANCHO: 75 cm
- LARGO: 200 cm

MONTAJE

EL PISO VIENE MONTADO PARA ATORNILLAR NUESTRA PARALELA DIRECTAMENTE A ÉL. PARA ELLO, SÓLO ES PRECISO QUITARLE LAS BASES DE MADERA A LA PARALELA Y ATORNILLARLA AL PISO. UNA VEZ ATORNILLADA, YA NO SE PUEDE PLEGAR



DESCRIPCIÓN

PISO IDÉNTICO AL DE 2 m (REF. 2062) PERO CON LARGO DE 2,5 m

MEDIDAS

- ANCHO: 75 cm
- LARGO: 250 cm

DESCRIPCIÓN

PISO IDÉNTICO AL DE 2 m (REF. 2062) PERO CON LARGO DE 3 m

MEDIDAS

- ANCHO: 75 cm
- LARGO: 300 cm

REF. 2063
PISO DE MADERA PARA PARALELA
ANCHO ESTANDAR 2,5m

REF. 2064
PISO DE MADERA PARA PARALELA
ANCHO ESTANDAR 3m



DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. SU OBJETIVO ES FACILITAR EL PASO EVITANDO EL CRUCE DE LOS PIES DURANTE EL RECORRIDO DE LA PARALELA.

MEDIDAS

- ALTO: 10 cm
- ANCHO: 30 cm
- LARGO: 200/250/300 cm



MONTAJE

EL SEPARADOR ES UNA ÚNICA PIEZA QUE SE COLOCA SOBRE LAS TABLAS DE LAS PARALELAS MEDIANTE UNOS PEQUEÑOS EJES QUE PERMITEN EL PLIEGUE DE LA PARALELA SIN NECESIDAD DE RETIRAR EL SEPARADOR.

facebook

Reort Design

AVORITOS


Te damos la bienvenida

Últimas noticias

Mensajes

REORT
design

BETTER
BY
DESIGN



DESCRIPCIÓN

TABLERO DE MADERA BARNIZADO NATURAL DISEÑADO PARA REALIZAR EJERCICIOS CON LOS MIEMBROS SUPERIORES

CONSTA DE

- ESCALERILLA DE DEDOS
- PRONOSUPINADOR - INTENSIDAD GRADUABLE MEDIANTE FRENO DE PRESIÓN SITUADO EN UN EXTREMO
- FLEXOEXTENSOR - INTENSIDAD GRADUABLE MEDIANTE FRENO DE PRESIÓN SITUADO EN UN EXTREMO
- CIRCUITO DE CIRCUNDUCCIÓN DE MUÑECA
- ESCALERILLA DE HOMBROS

MEDIDAS

- Ancho: 90 cm
- Alto: 70 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA TOTALMENTE MONTADO CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA FIJARLO EN LA PARED

facebook

Reort

AVORITOS


Te damos la b

Últimas no

Mensajes

REORT
design





DESCRIPCIÓN


NUEVO DISEÑO, ESTRUCTURA EN FORMA DE CABINA FABRICADA EN MALLA DE ACERO ONDULADO CON ACABADO EN EPOXY. SIN PATAS, LOS PANELES SE APOYAN EN EL SUELO.

CONSTA DE

5 PANELES DE MALLA DE 2 x 1 m

MEDIDAS

- ALTO: 2 m
- FONFO: 1 m
- ANCHO: 2 m
- CUADRADILLO DE LA MALLA: 5x5 cm
- ALAMBRE DE LA MALLA DE 4mm DE SECCIÓN, CON TORSIÓN



MONTAJE

SE SUMINISTRAN LOS PANELES Y LA TORNILLERÍA NECESARIA PARA SU MONTAJE. ES RECOMENDABLE QUE SE MONTE ENTRE AL MENOS DOS PERSONAS DADO SU VOLUMEN

2 m

2 m

1 m

facebook

Reort

FAVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design

BETTER BY DESIGN



DESCRIPCIÓN

BANCO DE MADERA MACIZA BARNIZADO NATURAL SIN NINGÚN ELEMENTO METÁLICO PARA SU USO TANTO EN TERAPIAS TRADICIONALES COMO EN TERAPIAS CON ELECTRODOS, ULTRASONIDOS, ETC.



MEDIDAS

- ALTO: 45 cm
- LARGO: 150 cm
- FONDO: 35 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EN UNA SOLA PIEZA LISTO PARA SU USO

Facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la b

Últimas no

Mensajes

REORT
design





DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN MADERA BARNIZADO NATURAL, TAPIZADA EN POLIPIEL ACOLCHADA VERDE CORPORATIVO CON RANURAS. CABEZAL ARTICULADO. ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU FUNCIONALIDAD CON UNA JAULA DE ROCHER O PANEL DE POLEOTERAPIA.

MEDIDAS

- ALTO: 75 cm
- LARGO: 185 cm
- ANCHO: 60 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADA Y LISTA PARA SU USO



DESCRIPCIÓN

CONJUNTO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DENTRO DE UNA JAULA DE ROCHER O UN PANEL DE POLEOTERAPIA



CONSTA DE

- 2 PUÑOS DE TRACCIÓN FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY Y ESPUMA
- 2 POLEAS MARINAS FABRICADAS EN ACERO CON RECUBRIMIENTO EN EPOXY
- 10 m DE CUERDA DE NYLON
- 1 FRONDA DE POLIPIEL
- 1 PERCHA FABRICADA EN ACERO CON RECUBRIMIENTO EN EPOXY
- 3 CINCHAS DE LONA ACOLCHADA CON ANILLAS (40x13 cm, 55x13 cm y 60x22 cm)
- 5 SACOS DE ARENA CON ANILLAS, FABRICADOS EN LONA (1, 2, 3, 4 Y 5 KG)
- 10 GANCHOS "S" DE ACERO CROMADO PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES
- 10 MOSQUETONES DE ACERO CROMADO PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES

MONTAJE

SE SUMINISTRAN LISTOS PARA SU USO Y DISTRIBUCIÓN EN UNA JAULA DE ROCHER O UN PANEL DE POLEOTERAPIA

facebook

Reort

AVORITOS


Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design

BETTER
BY
DESIGN



DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN MADERA BARNIZADO NATURAL, TAPIZADA EN POLIPIEL ACOLCHADA COLOR VERDE CORPORATIVO. CABEZAL ARTICULADO. ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU FUNCIONALIDAD CON UNA JAULA DE ROCHER O PANEL DE POLEOTERAPIA.

MEDIDAS

- ALTO: 75 cm
- LARGO: 185 cm
- ANCHO: 60 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADA Y LISTA PARA SU USO

facebook

Reort

Te damos la

mas no

mensajes

BETTER
BY
DESIGN



DESCRIPCIÓN

PEDALIER PLEGABLE CON MONITOR DIGITAL. INDICA PEDALEOS REALIZADOS Y TIEMPO, ESTIMACIÓN APROXIMADA DE CONSUMO DE CALORÍAS.

APARATO DE EJERCICIOS PARA MANTENERSE EN FORMA Y AYUDA EN REHABILITACIÓN. DE UNA MANERA CÓMODA (TANTO EN EL HOGAR COMO AL AIRE LIBRE) Y SIENDO CONSTANTES A DIARIO PODEMOS LLEGAR A CONSEGUIR UN BUEN ESTADO DE FORMA SINTIENDONOS MUCHO MEJOR FÍSICAMENTE. REALIZANDO LAS TABLAS DE EJERCICIO QUE OFRECE CADA APARATO PODEMOS FORTALECER LOS MUSCULOS Y ASI EVITAMOS QUE EL PASO DE LOS AÑOS NOS HAGA PERDER AGILIDAD EN NUESTROS MOVIMIENTOS.

facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design





DESCRIPCIÓN

PEDALIER DE EJERCICIOS PARA BRAZOS Y PIERNAS.

APARATO DE EJERCICIOS PARA MANTENERSE EN FORMA Y AYUDA EN REHABILITACIÓN. DE UNA MANERA CÓMODA (TANTO EN EL HOGAR COMO AL AIRE LIBRE) Y SIENDO CONSTANTES A DIARIO PODEMOS LLEGAR A

facebook

Reort

AVORITOS


Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design





DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN ACERO CROMADO CON POMO REGULADOR DE RESISTENCIA Y TERMINACIONES DE GOMA ANTIDESLIZANTE. APTO PARA SU USO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE HORIZONTAL LISA. DISEÑADO TANTO PARA LA EJERCITACIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES COMO INFERIORES

MEDIDAS

- ALTO: 32 cm
- ANCHO: 41 cm
- LARGO: 50 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADO Y LISTO PARA SU USO

facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design

BETTER
BY
DESIGN



DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN MADERA BARNIZADO NATURAL

CONSTA DE

DOS LATERALES MACIZOS Y DIECISIETE BARRAS TRANSVERSALES OVALADAS QUE ENCAJAN EN LOS ANTERIORES. TODAS LAS BARRAS TRANSVERSALES SE POSICIONAN A LA MISMA DISTANCIA DE LA PARED Y CON UNA SEPARACIÓN ENTRE ELLAS IDÉNTICA. LA PARTE INFERIOR LLEVA UN REBAJE PARA SALVAR EL POSIBLE ZÓCALO DE LA PARED. CON LOS ACCESORIOS SOPORTE CON APOYO ACOLCHADO (REF.2121) Y/O SOPORTE CON BARRAS ADICIONALES (REF.2122) ESTE PRODUCTO SE PUEDE ADAPTAR PARA LA EJERCITACIÓN DE NIÑOS Y ADULTOS DE MUY DIFERENTES ESTATURAS.

MEDIDAS

- ALTO: 230 cm
- ANCHO: 90 cm
- FONDO: 14 cm
- DISTANCIA ENTRE BARRAS: 9 cm
- DISTANCIA BARRA/PARED: 8,5 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA DESMONTADA EN DOS LATERALES, DIECISIETE BARRAS Y LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y POSTERIOR FIJACIÓN EN LA PARED



facebook

Reort Design

AVORITOS
Te damos la bienvenida
Últimas noticias
Mensajes

REORT design

REORT design

BETTER BY DESIGN







DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL Y TAPIZADO EN POLIPIEL VERDE CORPORATIVO ACOLCHADO. SE ADAPTA EXCLUSIVAMENTE A NUESTRA ESPALDERA RECTA (REF.2120). SU DISEÑO PERMITE COLOCAR EL SOPORTE EN CUALQUIER ALTURA Y EN DOS PROFUNDIDADES DISTINTAS LO QUE PERMITE REALIZAR UNA GRAN CANTIDAD DE EJERCICIOS A NIÑOS Y ADULTOS DE MUY DIFERENTES ESTATURAS. EL SOPORTE SE ENCAJA EN LA ESPALDERA DE UNA FORMA FÁCIL Y SEGURA.

MEDIDAS

- ALTO: 33cm
- ANCHO: 82cm
- FONDO: 21cm
- ALTO DEL ACOLCHADO: 18cm



facebook

Reort

FAVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design









DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. CONSTA DE DOS LATERALES MACIZOS Y DOS BARRAS TRANSVERSALES OVALADAS QUE ENCAJAN EN LOS ANTERIORES. SE ADAPTA EXCLUSIVAMENTE A NUESTRA ESPALDERA RECTA (REF.2120). SU DISEÑO PERMITE COLOCAR EL SOPORTE EN CUALQUIER ALTURA Y EN DOS PROFUNDIDADES DISTINTAS LO QUE PERMITE REALIZAR UNA GRAN CANTIDAD DE EJERCICIOS A NIÑOS Y ADULTOS DE MUY DIFERENTES ESTATURAS. EL SOPORTE SE ENCAJA EN LA ESPALDERA DE UNA FORMA FÁCIL Y SEGURA.

MEDIDAS

- ALTO: 33cm
- ANCHO: 82cm
- FONDO: 21cm
- DISTANCIA ENTRE BARRAS: 9cm



facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design




DESCRIPCIÓN

TABLERO DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY CON RUEDAS CON FRENO DISEÑADO PARA EL ENTRENAMIENTO DE ACTIVIDADES BÁSICAS DEL DÍA A DÍA. GRACIAS A SU REGULACIÓN EN ALTURA, ABARCA TODOS LOS TIPOS DE PACIENTE POSIBLES. IDEAL PARA LUGARES CON POCO ESPACIO EN LAS PAREDES, TABIQUES DÉBILES O POR LA NECESIDAD DE COMPARTIRLO EN VARIOS ESPACIOS

CONSTA DE

- INTERRUPTOR
- ENCHUFE
- MANILLAS DE PUERTA
- GRIFO
- DIFERENTES TIPOS DE CIERRE
- CANDADO
- TELEFONILLO



MEDIDAS

- TABLERO: 110x60 cm
- ALTURA TABLERO MÁS ESTRUCTURA: 69/189 cm

MONTAJE

SE SIRVE EL CUADRO DE ACTIVIDADES MONTADO SOBRE LA ESTRUCTURA. LAS RUEDAS SE ENTREGAN SUELTAS CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU COLOCACIÓN

facebook

Reort

AVORITOS


Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design

B
E
T
T
E
R
B
Y
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCIÓN


PANEL EN MALLA DE ACERO ONDULADO CON ACABADO EN EPOXY PARA ANCLAR A PARED MEDIANTE 2 TIRANTES.

CONSTA DE

1 PANEL DE MALLA DE 1x1m Y 2 TIRANTES

MEDIDAS

- ALTO: 60 cm
- FONDO: 1 m
- ANCHO: 1 m
- CUADRADILLO DE LA MALLA: 5x5 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA DESMONTADO CON LA TORNILLERÍA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y ANCLAJE A PARED. ES RECOMENDABLE QUE SE MONTE ENTRE AL MENOS DOS PERSONAS DADO SU VOLUMEN

facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort



DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA DE PINO BARNIZADO NATURAL

MEDIDAS

- ALTO: 21cm
- LARGO: 19cm
- ANCHO: 39cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADA Y LISTA PARA SU USO

facebook

Reort D

FAVORITOS

Te damos la

Ultimas no

Mensajes

REORT
design

BETTER
BY
DESIGN



DESCRIPCIÓN

SOPORTE FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL CON CAPACIDAD PARA 4 PARES DE MANCUERNAS. DISEÑADO PARA SU TOTAL ESTABILIDAD APOYADO SIMPLEMENTE EN UNA SUPERFICIE PLANA. MANCUERNAS DE VINILO DE ALEGRES COLORES.


CONSTA DE

UN SOPORTE Y CUATRO PARES DE MANCUERNAS DE ½, 1, 2 Y 3Kg

MONTAJE

SE SUMINISTRA EL SOPORTE COMPLETAMENTE MONTADO Y LISTO PARA SU USO Y CUATRO PARES DE MANCUERNAS QUE SE ACOMODAN EN LOS HUECOS DEL SOPORTE A TAL EFECTO





DESCRIPCIÓN

SOPORTE FABRICADO EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY CON CAPACIDAD PARA 5 PARES DE MANCUERNAS. DISEÑADO PARA SU TOTAL ESTABILIDAD APOYADO SIMPLEMENTE EN UNA SUPERFICIE PLANA. MANCUERNAS DE VINILO DE ALEGRES COLORES




CONSTA DE

UN SOPORTE Y CINCO PARES DE MANCUERNAS DE ½, 1, 1½, 2 y 3Kg

MONTAJE

SE SUMINISTRA EL SOPORTE COMPLETAMENTE MONTADO Y LISTO PARA SU USO Y CINCO PARES DE MANCUERNAS QUE SE ACOMODAN EN LOS HUECOS DEL SOPORTE A TAL EFECTO



Facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

B
E
T
T
E
R
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCIÓN

EXTERIOR DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y ACERO CON ACABADO EN EPOXY. BARRA DE APOYO DE ACERO RECUBIERTA EN PVC PARA MEJOR AGARRE Y CALIDEZ. BARRA INTERIOR DE LA BASE DE ACERO MACIZO ZINCADO Y ACANALADO PARA FACILITAR LA REGULACIÓN DE LA ALTURA A TRAVÉS DE TIRADORES CON MUELLE QUE LA FIJA EN TRAMOS ENTRE LOS 74 Y LOS 94 cm. PLEGABLES EN CUALQUIER ALTURA. DISEÑADA PARA PASO INTERIOR DE UNA SILLA DE RUEDAS

CONSTA DE

DOS BASES Y DOS BARRAS ENCAJABLES EN ELLAS

MEDIDAS

- ALTURA REGULABLE DE 74 A 94 cm
- ANCHO EXTERIOR: 100 cm
- ANCHO INTERIOR: 80 cm
- ANCHO PLEGADA: 18 cm
- LARGO FUNCIONAL: 200 cm
- LARGO PLEGADA: 257 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRAN LAS BASES Y LAS BARRAS SEPARADAS PARA SU ENSAMBLAJE

DESCRIPCIÓN

PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2m (REF. 2222) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 2,50 m (3,07 m PLEGADA)

DESCRIPCIÓN

PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2m (REF. 2222) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 3 m (3,57 m PLEGADA)



DESCRIPCIÓN


TABLERO DE MADERA BARNIZADO NATURAL DISEÑADO PARA EL ENTRENAMIENTO DE ACTIVIDADES BÁSICAS DEL DÍA A DÍA

CONSTA DE

- INTERRUPTOR
- ENCHUFE
- MANILLAS DE PUERTA
- GRIFO
- DIFERENTES TIPOS DE CIERRE
- CANDADO
- TELEFONILLO

MEDIDAS

- Ancho: 110 cm
- Alto: 60 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA TOTALMENTE MONTADO CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA FIJARLO EN LA PARED

DESCRIPCIÓN

TABLERO DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY CON RUEDAS CON FRENO DISEÑADO PARA EL ENTRENAMIENTO DE ACTIVIDADES BÁSICAS DEL DÍA A DÍA. GRACIAS A SU REGULACIÓN EN ALTURA, ABARCA TODOS LOS TIPOS DE PACIENTE POSIBLES



CONSTA DE

- INTERRUPTOR
- ENCHUFE
- MANILLAS DE PUERTA
- GRIFO
- DIFERENTES TIPOS DE CIERRE
- CANDADO
- TELEFONILLO

MEDIDAS

- Ancho: 110 cm
- Alto: 60 cm
- Recorrido: 40 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA TOTALMENTE MONTADO CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA FIJARLO EN LA PARED



DESCRIPCIÓN

EXTERIOR DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY. BARRA DE APOYO DE ACERO RECUBIERTA EN PVC PARA MEJOR AGARRE Y CALIDEZ. BARRA INTERIOR DE LA BASE DE ACERO MACIZO ZINCADO Y ACANALADO. REGULACIÓN DE LA ALTURA A TRAVÉS DE TIRADOR CON MUELLE QUE LA FIJA EN TRAMOS DE 6 cm. REGULACIÓN DE LA ANCHURA A TRAVÉS DE POMOS DE ROSCA. PLEGABLES EN CUALQUIER POSICIÓN

MEDIDAS

- ALTURA REGULABLE: 72 A 92 cm
- ANCHO INTERIOR REGULABLE: 50 A 80 cm
- LARGO FUNCIONAL: 200 cm
- LARGO PLEGADA: 257 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRAN LAS BASES Y LAS BARRAS SEPARADAS PARA SU ENSAMBLAJE



PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2 m (REF. 2322) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 2,5 m

PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2 m (REF. 2322) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 3 m



DESCRIPCIÓN

BASES METÁLICAS DE 1cm de ALTURA PARA FACILITAR EL PASO.. BARRA DE APOYO DE ACERO RECUBIERTA EN PVC PARA UN MEJOR AGARRE Y CALIDEZ. REGULABLE EN 4 ALTURAS DESDE 75 A 99 CM. EN TRAMOS DE 8 CM. PLEGABLE EN CUALQUIER ALTURA.



MEDIDAS

- ALTURA REGULABLE DE 75 cm A 99 cm
- ANCHO EXTERIOR: 75 cm
- ANCHO INTERIOR: 58 cm
- ANCHO PLEGADA: 24 cm
- LARGO FUNCIONAL: 200 cm
- LARGO PLEGADA: 264 cm

MONTAJE


SE SUMINISTRAN CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE

DESCRIPCION

PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2m (REF. 2522) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 2,5 m (3,14 m PLEGADA)

DESCRIPCION


PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2m (REF. 2522) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 3 m (3,64 m PLEGADA)



DESCRIPCIÓN


LA TORRE SE COMPONE DE 4 LATERALES (DE 1 METRO DE ANCHO POR 1.8 DE ALTO) SOBRE LOS QUE SE ACOPLAN DISTINTOS MÓDULOS QUE INCLUYEN NUESTROS PRODUCTOS (ESPALDERA, RUEDA DE HOMBRO, POLEAS, ETC).

ESTA ESTRUCTURA, FABRICADA EN ACERO ACABADO EN EPOXY, NO NECESITA ESTAR ANCLADA NI A LA PARED NI AL SUELO, LO QUE SOLUCIONA POSIBLES **PROBLEMAS DE ESPACIO Y DEBILIDAD EN LAS PAREDES.**



EN LA IMAGEN CENTRAL SE PUEDE VER UN EJEMPLO DE LA TORRE MONTADA CON LOS MÓDULOS RUEDA DE HOMBRO, POLEA DOBLE, PANEL DE POLEOTERAPIA Y CUADRO DE EJERCICIOS SUPERIORES (OTRO DE NUESTROS ÚLTIMOS DESARROLLOS, UN APARATO QUE INCLUYE UNA ESCALERILLA DE DEDOS, UN PRONOSUPINADOR, UN FLEXOEXTENSOR, UNA ESCALERILLA DE HOMBROS Y UN CIRCUITO DE CIRCUNDUCCIÓN). EN TOTAL **8 PRODUCTOS EN UN METRO CUADRADO.**

PERO ESTO ES SOLO UN EJEMPLO. LAS COMBINACIONES SON LIBRES PUDIENDO MONTAR EN LA TORRE 4 MÓDULOS IGUALES, ANCLAR UNA TORRE A OTRA, DEJAR LATERALES LIBRES PARA ADQUIRIR LOS MÓDULOS MÁS ADELANTE SEGÚN LAS NECESIDADES QUE VAYAN TENIENDO, ETC.




MEDIDAS

- ALTO: 1.8m
- ANCHO DE CADA LATERAL: 1m
- SUPERFICIE QUE OCUPA EN EL SUELO: 1m²

MONTAJE

SE SUMINISTRA PARCIALMENTE DESMONTADO Y CON INSTRUCCIONES PARA SU ENSAMBLAJE. SE ACONSEJA REALIZARLO ENTRE 2 PERSONAS PARA QUE EL PROCESO SEA MÁS SENCILLO.




ESTE MÓDULO LO FORMA UNA MALLA DE ACERO ONDULADO RECTANGULAR SIMILAR AL PANEL DE POLEOTERAPIA (REFERENCIA 2057) CON LOS AJUSTES NECESARIOS PARA ANCLAR EL PRODUCTO A LA TMM EN VEZ DE A LA PARED, EVITANDO ASÍ SOBRE CARGAR DE PESO LA PARED.

MEDIDAS

- ALTO: 150 cm
- ANCHO: 90 cm
- CUADRADILLO QUE FORMA LA MALLA: 5 x 5 cm



LOS MÓDULOS SE ANCLAN FACILMENTE, EN CUALQUIER LATERAL DE LA TORRE , MEDIANTE CUATRO TORNILLOS COLOCADOS EN CADA ESQUINA.



facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes


BETTER BY DESIGN




ESTE MÓDULO LO FORMA EL CUADRO DE EJERCICIOS SUPERIORES (REFERENCIA 2078) CON LOS AJUSTES NECESARIOS PARA ANCLAR EL PRODUCTO A LA TMM EN VEZ DE A LA PARED, EVITANDO ASÍ SOBRE CARGAR DE PESO LA PARED Y PERMITIENDO, ADEMÁS, REGULARLO EN ALTURA.

CONSTA DE

- ESCALERILLA DE DEDOS
- PRONOSUPINADOR - INTENSIDAD GRADUABLE MEDIANTE FRENO DE PRESIÓN SITUADO EN UN EXTREMO
- FLEXOEXTENSOR - INTENSIDAD GRADUABLE MEDIANTE FRENO DE PRESIÓN SITUADO EN UN EXTREMO
- CIRCUITO DE CIRCUNDUCCIÓN DE MUÑECA
- ESCALERILLA DE HOMBROS



LOS MÓDULOS SE ANCLAN FACILMENTE, EN CUALQUIER LATERAL DE LA TORRE , MEDIANTE CUATRO TORNILLOS COLOCADOS EN CADA ESQUINA.



facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes


B
E
T
T
E
R
B
Y
D
E
S
I
G
N




ESTE MÓDULO LO FORMA LA POLEA DE 2 CUERPOS A PARED (NUESTRA REFERENCIA 2030) CON LOS AJUSTES NECESARIOS PARA ANCLAR EL PRODUCTO A LA TMM EN VEZ DE A LA PARED, EVITANDO ASÍ SOBRECARGAR DE PESO LA PARED.

CONSTA DE

- CUATRO GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE
- DOS CARROS DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY
- 6 PESAS DE 1 Kg Y 2 DE ½ Kg
- CUERDA DE NYLON
- DOS POLEAS
- DOS PUÑOS DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY Y ESPUMA PARA MAYOR COMODIDAD Y CONFORT



LOS MÓDULOS SE ANCLAN FACILMENTE EN CUALQUIER LATERAL DE LA TORRE.



facebook

Reort

SWORITOS


Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design

BETTER
BY
DESIGN




ESTE MÓDULO LO FORMA LA RUEDA DE HOMBRO CON ARO INTEGRAL DE MADERA (REFERENCIA 2013) CON LOS AJUSTES NECESARIOS PARA ANCLAR EL PRODUCTO A LA TMM EN VEZ DE A LA PARED, EVITANDO ASÍ SOBRECARGAR DE PESO LA PARED.

CONSTA DE


- ARO, RADIOS Y ESTRELLA CENTRAL DE UNA ÚNICA PIEZA DE MADERA
- DOS GUÍAS PARA REGULAR SU ALTURA (495 cm DE RECORRIDO)
- FRENO DE PRESIÓN PARA GRADUAR LA INTENSIDAD
- EJE CON RODAMIENTOS PARA EVITAR DESGASTE Y RUIDOS INNECESARIOS
- BRAZO DEL PUÑO REGULABLE PARA UNA MEJOR ADAPTACIÓN (25 cm DE RECORRIDO)

MEDIDAS

- ALTO: 90 cm
- ANCHO: 90 cm



LOS MÓDULOS SE ANCLAN FACILMENTE, EN CUALQUIER LATERAL DE LA TORRE, MEDIANTE CUATRO TORNILLOS COLOCADOS EN CADA ESQUINA.



facebook

Reort


FAVORITOS

Te damos la b

Últimas n

Mensajes

B
E
T
T
E
R
B
Y
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCIÓN

NUEVA ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TABLERO DE MELAMINA, COMPLEMENTOS DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TODAS NUESTRAS MESAS DE EJERCITACIÓN ESTÁN DISEÑADAS PARA SU USO EN DISTINTAS POSICIONES Y POR VARIAS PERSONAS A LA VEZ. PATAS TERMINADAS EN CONTERAS ANTIDESLIZANTES

CONSTA DE


- RUEDA DE INERCIA REGULABLE PROVISTA DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS. CREADA DE UNA SOLA PIEZA DE MADERA
- APOYABRAZOS REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD
- PRONOSUPINADOR PROVISTO DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- FLEXOEXTENSOR
- JUEGO DE PELOTAS PARA DIGITOTERAPIA
- JUEGO DE TORNILLOS CON MUELLE PARA DIGITOTERAPIA

MEDIDAS

- ALTURA SUELO-TABLERO: 82 cm
- ALTURA: 130 cm
- LARGO: 130 cm
- ANCHO: 60 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EL TABLERO DESMONTADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. SE DETALLAN SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.



facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la b

Últimas no

Mensajes

Reort

de

ign

Reort

de

ign

Reort

de

ign

Reort

de

ign

Reort

de

ign

Reort

de

ign



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TABLERO DE MADERA BARNIZADO NATURAL. COMPLEMENTOS DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TODAS NUESTRAS MESAS DE EJERCITACIÓN ESTÁN DISEÑADAS PARA SU USO EN DISTINTAS POSTURAS Y POR VARIAS PERSONAS A LA VEZ. PATAS TERMINADAS EN CONTERAS ANTIDESLIZANTES

CONSTA DE


- RUEDA DE INERCIA REGULABLE PROVISTA DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- APOYABRAZOS REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD
- PRONOSUPINADOR PROVISTO DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- FLEXOEXTENSOR
- JUEGO DE PELOTAS PARA DIGITOTERAPIA
- JUEGO DE TORNILLOS CON MUELLE PARA DIGITOTERAPIA
- PEDAL PARA EJERCITACIÓN DE PIES PROVISTO DE RÓTULAS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS

MEDIDAS

- ALTURA SUELO/TABLERO: 82 cm
- ALTURA: 130 cm
- LARGO: 143 cm
- ANCHO: 60 cm


MONTAJE

EL TABLERO Y EL PEDAL VAN DESMONTADOS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. SE DETALLAN SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.



facebook

BETTERBYDESIGN



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TABLERO DE MELAMINA. COMPLEMENTOS DE MADERA BARNIZADO NATURAL, PLA Y ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TODAS NUESTRAS MESAS DE EJERCITACIÓN ESTÁN DISEÑADAS PARA SU USO EN DISTINTAS POSTURAS Y POR VARIAS PERSONAS A LA VEZ. PATAS TERMINADAS EN CONTERAS ANTIDESLIZANTES.

CONSTA DE


- RUEDA DE INERCIA REGULABLE PROVISTA DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- APOYABRAZOS REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD
- PRONOSUPINADOR PROVISTO DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- FLEXOEXTENSOR
- JUEGO DE PELOTAS PARA DIGITOTERAPIA
- JUEGO DE TORNILLOS CON MUELLE PARA DIGITOTERAPIA
- PEDAL PARA EJERCITACIÓN DE PIES PROVISTO DE RÓTULAS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS

MEDIDAS

- ALTURA SUELO/TABLERO: 82 cm
- ALTURA: 130 cm
- LARGO: 143 cm
- ANCHO: 60 cm

MONTAJE

EL TABLERO Y EL PEDAL VAN DESMONTADOS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. SE DETALLAN SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.



facebook

Reort

SWORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

BETTER BY DESIGN

ESTOS 3 MÓDULOS FORMAN LA ESCALERA CON RAMPA METÁLICA DE 3 PELDAÑOS CON PASAMANOS FIJO (REF. 4405). SE PUEDEN COMBINAR ENTRE SI DE MÚLTIPLES FORMAS (2 ESCALERAS, 2 ESCALERAS + RAMPA, ETC.)

LOS 3 MÓDULOS TIENEN LA ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY. LOS PASAMANOS SON DE MADERA BARNIZADO NATURAL, LOS PELDAÑOS Y EL DESCANSO DE MELAMINA GRIS.

LA RAMPA ES ANTIDESLIZANTE.

MEDIDAS MOD. PELDAÑOS

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 56 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 73 cm
- PISADA ESCALON: 28 cm
- ALTO ESCALON: 15 cm

REF. 4405.D

MÓD. DESCANSO PARA ESCALERA CON RAMPA
METÁLICA 3 ESCALONES PASAMANOS FIJO

MEDIDAS MOD. DESCANSO

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 60 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 73 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 45 cm

REF. 4405.R

MÓD. RAMPA PARA ESCALERA CON RAMPA ME-
TÁLICA 3 ESCALONES PASAMANOS FIJO


MEDIDAS MOD. RAMPA

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 137 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 73 cm
- INCLINACIÓN DE LA RAMPA: 18°

MONTAJE

TODOS LOS MÓDULOS SE SUMINISTRAN CON LOS PASAMANOS DESMONTADOS.





DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURAS DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY, PASAMANOS EN MADERA BARNIZADO NATURAL, PELDAÑOS Y DESCANSO DE MELAMINA GRIS, RAMPA ANTIDESLIZANTE.

CONSTA DE

TRES MÓDULOS INDEPENDIENTES, PELDAÑOS, DESCANSO Y RAMPA, PARA QUE PUEDAN COLOCARSE EN CUALQUIER ÁNGULO O EN LÍNEA SEGÚN LAS NECESIDADES, MEDIANTE UNIONES DE ACERO. PASAMANOS DESMONTABLES.

MEDIDAS

- ALTO ESCALÓN: 15 cm
- PISADA ESCALÓN: 28 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 45 cm
- LARGO MODULO RAMPA: 137 cm
- LARGO MODULO DESCANSO: 60 cm
- LARGO MODULO PELDAÑOS: 56 cm
- ALTO PASAMANOS: 73 cm
- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- GRADOS DE LA RAMPA: 18°

MONTAJE

SE SUMINISTRAN LOS TRES MÓDULOS POR SEPARADO Y LOS PASAMANOS DESMONTABLES.





DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURAS DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY, PASAMANOS EN MADERA BARNIZADO NATURAL, PELDAÑOS Y DESCANSO DE MELAMINA GRIS (CON OPCIÓN A PONER MADERA) Y RAMPA ANTIDESLIZANTE.

CONSTA DE

TRES MÓDULOS INDEPENDIENTES, PELDAÑOS, DESCANSO Y RAMPA, PARA QUE PUEDAN COLOCARSE EN CUALQUIER ÁNGULO O LÍNEA SEGÚN LAS NECESIDADES, MEDIANTE UNIONES DE ACERO. PASAMANOS DESMONTABLES REGULABLES EN ALTURA MEDIANTE POMOS DE ROSCA INDEPENDIENTES.

MEDIDAS

- ALTO PELDAÑO: 15 cm
- PISADA PELDAÑO: 28 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 45 cm
- LARGO MODULO RAMPA: 137 cm
- LARGO MODULO DESCANSO: 60 cm
- LARGO MODULO PELDAÑOS: 56 cm
- ALTO PASAMANOS: 65/90 cm
- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRAN LOS TRES MÓDULOS POR SEPARADO Y LOS PASAMANOS DESMONTADOS.



facebook

Report

PROBLEMAS

Te damos la

últimas

Mensajes

B
E
T
T
E
R
S
Y
D
E
S
I
G
N

ESTOS 3 MÓDULOS FORMAN LA ESCALERA CON RAMPA METÁLICA DE 3 PELDAÑOS CON PASAMANOS REGULABLE EN ALTURA (REF. 4406). SE PUEDEN COMBINAR ENTRE SI DE MÚLTIPLES FORMAS (DESCANSO + 2 ESCALERAS, DESCANSO + 2 ESCALERAS + RAMPA, ETC.)



MEDIDAS MOD. PELDAÑOS

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 56 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm
- PISADA ESCALON: 28 cm
- ALTO ESCALON: 15 cm

DESCRIPCIÓN

LOS 3 MÓDULOS TIENEN LA ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY.

LOS PASAMANOS SON DE MADERA BARNIZADO NATURAL, LOS PELDAÑOS Y EL DESCANSO DE MELAMINA GRIS.

LA RAMPA ES ANTIDESLIZANTE.



MEDIDAS MOD. DESCANSO

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 60 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 45 cm



REF. 4406.R

MÓD. RAMPA PARA ESCALERA CON RAMPA
METÁLICA 3 ESCALONES PASAMANOS REGULABLE

MEDIDAS MOD. RAMPA

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 137 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm


MONTAJE

TODOS LOS MÓDULOS SE SUMINISTRAN CON LOS PASAMANOS DESMONTADOS.

ESTE NUEVO MÓDULO SE PUEDE COMBINAR CON LOS YA EXISTENTES DE LA ESCALERA DE 3 PELDAÑOS TENIENDO EN CUENTA QUE EL DESCANSO SIEMPRE ES NECESARIO YA QUE ES EL QUE DA EL PASO ENTRE UN MÓDULO Y OTRO (3 PELDAÑOS + DESCANSO, 3 PELDAÑOS + DESCANSO + 4 PELDAÑOS, 4 PELDAÑOS + DESCANSO + RAMPA, ETC.). LOS MÓDULOS DE PELDAÑOS Y RAMPA SE PUEDEN ACOPLAR EN CUALQUIERA DE LOS 4 LATERALES DEL DESCANSO.

MEDIDAS MOD. 4 PELDAÑOS

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 84cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm
- PISADA ESCALON: 28 cm
- ALTO ESCALON: 11cm



COMBINACIÓN DE LOS MÓDULOS DE 4 PELDAÑOS + DESCANSO + 3 PELDAÑOS EN ÁNGULO



MEDIDAS MOD. 3 PELDAÑOS

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 56 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm
- PISADA ESCALON: 28 cm
- ALTO ESCALON: 15 cm

MEDIDAS MOD. DESCANSO

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 60 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 45 cm

MEDIDAS MOD. RAMPA

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 137 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm



COMBINACIÓN DE LOS MÓDULOS DE 4 PELDAÑOS + DESCANSO + RAMPA EN LÍNEA

MONTAJE

TODOS LOS MÓDULOS SE SUMINISTRAN CON LOS PASAMANOS DESMONTADOS.

facebook

Reort

FAVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

EOD

design

EOD

design

EOD


design

EOD

design

EOD

design



DESCRIPCIÓN

SOPORTE FABRICADO EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY CON CAPACIDAD PARA 4 PARES DE MANCUERNAS. DISEÑADO PARA SU TOTAL ESTABILIDAD APOYADO SIMPLEMENTE EN UNA SUPERFICIE PLANA. MANCUERNAS DE VINILO DE ALEGRES COLORES



CONSTA DE


UN SOPORTE Y CUATRO PARES DE MANCUERNAS DE ½, 1, 2 Y 3Kg

MEDIDAS

ALTO: 77 cm
ANCHO: 39 cm
FONDO: 25 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EL SOPORTE COMPLETAMENTE MONTADO Y LISTO PARA SU USO Y CUATRO PARES DE MANCUERNAS QUE SE ACOMODAN EN LOS HUECOS



facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design

BETTER
BY
DESIGN



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURAS DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY, PASAMANOS EN MADERA BARNIZADO NATURAL, PELDAÑOS Y DESCANSO DE MELAMINA GRIS O MADERA BARNIZADO NATURAL Y RAMPA ANTIDESLIZANTE.

CONSTA DE


TRES MÓDULOS INDEPENDIENTES, PELDAÑOS, DESCANSO Y RAMPA, PARA QUE PUEDAN COLOCARSE EN CUALQUIER ÁNGULO O LÍNEA SEGÚN LAS NECESIDADES, MEDIANTE UNIONES DE ACERO. PASAMANOS DESMONTABLES REGULABLES EN ALTURA MEDIANTE POMOS DE ROSCA INDEPENDIENTES.

MEDIDAS

- ALTO ESCALÓN: 15 cm
- PISADA ESCALÓN: 28 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 60 cm
- LARGO MODULO RAMPA: 185 cm
- LARGO MODULO DESCANSO: 60 cm
- LARGO MODULO PELDAÑOS: 84 cm
- ALTO PASAMANOS: 65/90 cm
- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRAN LOS TRES MÓDULOS POR SEPARADO Y LOS PASAMANOS DESMONTADOS.



facebook

PROYECTOS

Te damos la

últimas

mensajes

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design

REORT design



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY, PASAMANOS, PELDAÑOS Y DESCANSO EN MADERA BARNIZADO NATURAL, RAMPA DE MADERA CON GOMA ANTIDESLIZANTE

CONSTA DE

TRES MÓDULOS, PELDAÑOS, DESCANSO Y RAMPA, PARA QUE PUEDA COLOCARSE EN CUALQUIER ÁNGULO O EN LÍNEA SEGÚN LAS NECESIDADES, MEDIANTE UNIONES DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY DE FÁCIL MONTAJE Y DESMONTAJE.


PASAMANOS DESMONTABLES DE ALTURA REGULABLE MEDIANTE POMOS DE ROSCA INDEPENDIENTES

MEDIDAS

- ALTO ESCALÓN: 15 cm
- PISADA ESCALÓN: 28 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 60 cm
- LARGO MODULO RAMPA: 185 cm
- LARGO MODULO DESCANSO: 60 cm
- LARGO MODULO PELDAÑOS: 84 cm
- ALTO PASAMANOS: 65/90 cm
- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRAN LOS TRES MÓDULOS POR SEPARADO, LOS PASAMANOS DESMONTADOS Y LAS UNIONES DE ACERO PARA COLOCAR LOS MÓDULOS EN CUALQUIER ORIENTACIÓN QUE SE DESEE



facebook

Reort


AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

BETTER BY DESIGN



DESCRIPCIÓN


ESTRUCTURAS DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY, PASAMANOS EN MADERA BARNIZADO NATURAL, PELDAÑOS Y DESCANSO DE MELAMINA GRIS Y RAMPA ANTIDESLIZANTE.

CONSTA DE

TRES MÓDULOS INDEPENDIENTES, PELDAÑOS, DESCANSO Y RAMPA, PARA QUE PUEDAN COLOCARSE EN CUALQUIER ÁNGULO O LÍNEA SEGÚN LAS NECESIDADES, MEDIANTE UNIONES DE ACERO. PASAMANOS DESMONTABLES REGULABLES EN ALTURA MEDIANTE POMOS DE ROSCA INDEPENDIENTES.

MEDIDAS

- ALTO ESCALÓN: 12 cm
- PISADA ESCALÓN: 28 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 60 cm
- LARGO MODULO RAMPA: 185 cm
- LARGO MODULO DESCANSO: 60 cm
- LARGO MODULO PELDAÑOS: 112 cm
- ALTO PASAMANOS: 65/90 cm
- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRAN LOS TRES MÓDULOS POR SEPARADO Y LOS PASAMANOS DESMONTADOS.

Reort

WDRITOS

Te damos la b

Últimas no

Mensajes

B
E
T
T
E
R
B
O
Y
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCIÓN


ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY, PASAMANOS, PELDAÑOS Y DESCANSO EN MADERA BARNIZADO NATURAL, RAMPA DE MADERA CON GOMA ANTIDESLIZANTE

CONSTA DE

TRES MÓDULOS, PELDAÑOS, DESCANSO Y RAMPA, PARA QUE PUEDA COLOCARSE EN CUALQUIER ÁNGULO O EN LÍNEA SEGÚN LAS NECESIDADES, MEDIANTE UNIONES DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY DE FÁCIL MONTAJE Y DESMONTAJE. PASAMANOS DESMONTABLES DE ALTURA REGULABLE MEDIANTE POMOS DE ROSCA INDEPENDIENTES

MEDIDAS

- ALTO ESCALÓN: 12 cm
- PISADA ESCALÓN: 28 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 60 cm
- LARGO MODULO RAMPA: 185 cm
- LARGO MODULO DESCANSO: 60 cm
- LARGO MODULO PELDAÑOS: 112 cm
- ALTO PASAMANOS: 65/90 cm
- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRAN LOS TRES MÓDULOS POR SEPARADO, LOS PASAMANOS DESMONTADOS Y LAS UNIONES DE ACERO PARA COLOCAR LOS MÓDULOS EN CUALQUIER ORIENTACIÓN QUE SE DESEE

facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

BETTER BY DESIGN



REF. 4415.4P
MÓD. 4 PELDAÑOS



REF. 4415.5P
MÓD. 5 PELDAÑOS



REF. 4415.D
MÓD. DESCANSO



REF. 4415.R
MÓD. RAMPA

ESTOS MÓDULOS FORMAN LAS ESCALERAS CON RAMPA METÁLICA DE 4 Y 5 PELDAÑOS CON PASAMANOS REGULABLE EN ALTURA (REF. 4411 Y 4413). SE PUEDEN COMBINAR ENTRE SI DE MULTIPLES FORMAS (DESCANSO + 2 ESCALERAS, DESCANSO + 2 ESCALERAS + RAMPA, ETC.)

DESCRIPCIÓN

ESTOS MÓDULOS TIENEN LA ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY.

LOS PASAMANOS SON DE MADERA BARNIZADO NATURAL.

LOS PELDAÑOS Y EL DESCANSO SON DE MELAMINA GRIS.

LA RAMPA ES ANTIDESLIZANTE.

MEDIDAS MOD. 4 PELDAÑOS

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 84 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm
- PISADA ESCALON: 28 cm
- ALTO ESCALON: 15 cm

MEDIDAS MOD. DESCANSO

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 60 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm

MEDIDAS MOD. 5 PELDAÑOS

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 112 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm
- PISADA ESCALON: 28 cm
- ALTO ESCALON: 12 cm

MEDIDAS MOD. RAMPA

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 185 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm



ESTOS MÓDULOS FORMAN LAS ESCALERAS CON RAMPA METÁLICA DE 4 Y 5 PELDAÑOS CON PASAMANOS REGULABLE EN ALTURA (REF. 4411 Y 4413). SE PUEDEN COMBINAR ENTRE SI DE MULTIPLES FORMAS (DESCANSO + 2 ESCALERAS, DESCANSO + 2 ESCALERAS + RAMPA, ETC.)

DESCRIPCIÓN

ESTOS MÓDULOS TIENEN LA ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY.
LOS PASAMANOS, LOS PELDAÑOS Y EL DESCANSO SON DE MADERA BARNIZADO NATURAL.
LA RAMPA ES DE MADERA CON GOMA ANTIDESLIZANTE.

MEDIDAS MOD. 4 PELDAÑOS

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 84 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm
- PISADA ESCALON: 28 cm
- ALTO ESCALON: 15 cm

MEDIDAS MOD. DESCANSO

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 60 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 60 cm

MEDIDAS MOD. 5 PELDAÑOS

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 112 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm
- PISADA ESCALON: 28 cm
- ALTO ESCALON: 12 cm

MEDIDAS MOD. RAMPA

- ANCHO INTERIOR: 60 cm
- ANCHO EXTERIOR: 65 cm
- LARGO: 185 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 65/90 cm

facebook

Reort

AVORITOS


Te damos la

Últimas no

Mensajes


REORT
design

B
E
T
T
E
R
B
Y
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCIÓN

TABLERO DE MELAMINA. COMPLEMENTOS DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY. DISEÑADO PARA EL USO INDIVIDUAL. TANTO EL JUEGO DE PELotas COMO EL DE TORNILLOS SE PUEDEN GIRAR 360° SOBRE SU EJE VERTICAL PARA ADAPTARLO AL USO MÁS CÓMODO SENTADO, RECOSTADO O DE PIE, EN UNA SILLA, EN LA CAMA O SOBRE UNA MESA.



COSTA DE

- TABLERO DE 44 cm x 23 cm
- JUEGO DE PELotas PARA DIGITOTERAPIA
- JUEGO DE TORNILLOS CON MUELLE PARA DIGITOTERAPIA

facebook

Reort

AVORITOS


Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design

BETTER
BY
DESIGN



DESCRIPCIÓN

TABLERO DE MELAMINA. COMPLEMENTOS DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY. FLEXOEXTENSOR DE MADERA PARA UN AGARRE MÁS CÁLIDO. DISEÑADO PARA EL USO INDIVIDUAL. TANTO EL FLEXOEXTENSOR COMO EL PRONOSUPINADOR TIENEN MANDOS QUE PERMITEN FRENAR EL APARATO CON EL FIN DE REGULAR LA FUERZA CON LA QUE SE EJERCITA LA MUÑECA. PUEDE UTILIZARSE SENTADO, RECOSTADO O DE PIE, EN UNA SILLA, EN LA CAMA O SOBRE UNA MESA.



COSTA DE

- TABLERO DE 44 cm x 23 cm
- FLEXOEXTENSOR
- PRONOSUPINADOR

facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la bienvenida

Últimas notificaciones

Mensajes

REORT design





DESCRIPCIÓN

TABLERO DE MELAMINA DISEÑADO PARA EL ENTRENAMIENTO DE ACTIVIDADES BÁSICAS DEL DÍA A DÍA. DISEÑADO PARA EL USO INDIVIDUAL. PUEDE UTILIZARSE SENTADO, RECOSTADO O DE PIE, EN UNA SILLA, EN LA CAMA O SOBRE UNA MESA.



COSTA DE

- TABLERO DE 44 cm x 23 cm
- TELEFONILLO
- LLAVE DE LUZ
- CIERRE DE PESTILLO
- CANDADO
- CIERRE CON LLAVE

facebook

Reort

AVORITOS


Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design

B
E
T
T
E
R
B
Y
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCIÓN

TABLA PARA LA EJERCITACIÓN DE EXTREMIDADES SUPERIORES. LOS AGUJEROS CENTRALES MÁS JUNTOS PERMITEN REALIZAR EJERCICIOS MÁS PRECISOS.

CONSTA DE

- TABLERO DE MDF HIDRÓFUGO DE 40 x 40 x 2'5cm
- 285 AGUJEROS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS SOPORTES
- 6 SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE DE 8mm DE DIÁMETRO Y 25cm DE LARGO
- 6 PROTECTORES DE ESPUMA DE 20cm DE LARGO

facebook

Reort


FAVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

BETTER BY DESIGN





DESCRIPCIÓN

TABLERO PARA EVALUAR LA DESTREZA MANUAL CON EL TEST DE LAS 9 CLAVIJAS QUE PERMITE LA EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA MANO CON EL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO.

CONSTA DE

- TABLERO DE 15 x 17 x 1.5 cm
- 9 AGUJEROS DE 8mm DE DIÁMETRO
- 9 CLAVIJAS DE 3cm DE DISTINTOS COLORES
- COMPARTIMENTO PARA EL ALMACENAJE DE LAS CLAVIJAS





DESCRIPCIÓN

CAJÓN QUE OCULTA LA EXTREMIDAD SUPERIOR DEL MIEMBRO AMPUTADO TOTAL O PARCIALMENTE Y REFLEJA EL MIEMBRO SANO. UTILIZADO PARA DISTINTAS TERAPIAS DMF (DOLOR DE MIEMBRO FANTASMA). FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. ESPEJO DE CRISTAL CON LUNA LISA CON LAMINA AUTOADHESIVA PEGADA EN LA PARTE TRASERA DEL CRISTAL QUE EVITA DESPRENDIMIENTOS EN CASO DE ROTURA.



MEDIDAS EXTERIORES

- * LARGO: 50cm
- * ALTO: 34 cm
- * ANCHO: 19 cm

Facebook

Reort

FAVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design





DESCRIPCIÓN

ESPEJO PARA DISTINTAS TERAPIAS Y TRATAMIENTOS. LIGERO Y ESTABLE. ÁBATIBLE Y CON POMOS PARA LA FIJACIÓN DE LA POSICIÓN. LAMINA AUTOADHESIVA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS EN CASO DE ROTURA DEL CRISTAL



MEDIDAS

- * MARCO: 63x50cm
- * ESPEJO: 58x45cm

facebook

Reort

AVORITOS


Te damos la

Últimas no

Mensajes


REORT
design

B
E
T
T
E
R
B
Y
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA LIGERA, COMPACTA Y PLEGABLE. FABRICADA EN MELAMINA BLANCA. ESPEJO DE CRISTAL CON LUNA LISA, LÁMINA AUTOADHESIVA PEGADA POR LA PARTE TRASERA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS EN CASO DE ROTURA Y CON CANTOS BISELADOS. LAS BISAGRAS DE PIANO PERMITEN DE UNA FORMA RÁPIDA Y CÓMODA ABRIR EL ESPEJO CON EL ÁNGULO DESEADO. UTILIZADO PARA DISTINTAS TERAPIAS DMF (DOLOR DE MIEMBRO FANTASMA), REHABILITACIÓN DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES, SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL COMPLEJO Y OTRAS AFECCIONES DE DOLOR CRÓNICO



MEDIDAS DEL CRISTAL

- * ALTO: 19 cm
- * ANCHO: 34 cm
- * Grosor: 3 mm

MEDIDAS DEL ESPEJO CERRADO

- * ALTO: 4 cm
- * ANCHO: 25 cm
- * Largo: 34 cm



DESCRIPCIÓN

COLCHONETA DE GRAN RESISTENCIA PLEGABLE Y CON UNA COBERTURA DE POLIÉSTER QUE LA HACE AGRADABLE AL TACTO Y MUY CÓMODA. ADEMÁS POSEE UN TRATAMIENTO ANTI-BACTERIANO Y ES MUY FÁCIL DE LAVAR. IDEAL PARA UNA BUENA ORGANIZACIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS.

MATERIAL

- ESPUMA POLIETILENO
- TEJIDO POLIÉSTER

DIMENSIONES

- DIM. ABIERTO: 140 x 60 cm
- ESPESOR: 10 mm
- DIM. PLEGADO: 41 x 60 cm
- PESO: 340 gr



DESCRIPCIÓN

COLCHONETA DE GRAN RESISTENCIA PLEGABLE Y CON UNA COBERTURA DE POLIÉSTER QUE LA HACE AGRADABLE AL TACTO Y MUY CÓMODA. ADEMÁS POSEE UN TRATAMIENTO ANTI-BACTERIANO Y ES MUY FÁCIL DE LAVAR. IDEAL PARA UNA BUENA ORGANIZACIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS

MATERIAL

- ESPUMA POLIETILENO
- TEJIDO POLIÉSTER

DIMENSIONES

- DIM. ABIERTO: 170 x 70 CM
- ESPESOR: 13 MM.
- DIM. PLEGADO: 47 x 70 CM
- PESO: 620 GR

facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design

B
E
T
T
E
R
B
O
Y
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA, BARNIZADO NATURAL. SE PUEDE COLOCAR SOBRE LOS TIRANTES DE NUESTRAS ESPALDERAS. SOBRE UNA CARA TIENE DISTINTAS PIEZAS DE MADERA PARA AYUDAR A TREPAR, LA OTRA ESTÁ COMPLETAMENTE LIBRE DE OBSTÁCULOS. NO USAR CON ZAPATOS NI CREMALLERAS NI OTROS OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES. SOPORTA HASTA 75KG.

MEDIDAS

- ALTO: 180 cm
- ANCHO: 59 cm
- GRUESO: 2.5 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADO Y LISTO PARA SU USO



facebook

Reort Design

FAVORITOS

Te damos la bienvenida

Últimas noticias

Mensajes

BETTER BY DESIGN



DESCRIPCIÓN


ESTRUCTURAS DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY, PASAMANOS, PELDAÑOS Y DESCANSO EN MADERA BARNIZADO NATURAL Y LACADO EN COLORES, RAMPA DE MADERA CON GOMA ANTIDESLIZANTE CON MOTIVOS INFANTILES.

CONSTA DE

DOS MÓDULOS INDEPENDIENTES, PELDAÑOS Y DESCANSO POR UNA PARTE Y RAMPA POR OTRA, PARA QUE PUEDAN COLOCARSE EN ÁNGULO RECTO O EN LÍNEA SEGÚN LAS NECESIDADES, MEDIANTE UNIONES DE ACERO DE FÁCIL MONTAJE Y DESMONTAJE. PASAMANOS DESMONTABLES REGULABLES EN ALTURA (21 cm DE RECORRIDO) MEDIANTE POMOS DE ROSCA INDEPENDIENTES.


MEDIDAS

- ALTO PELDAÑO: 10 cm
- PISADA PELDAÑO: 22 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 30 cm
- LARGO MODULO RAMPA: 114 cm
- LARGO MODULO DESCANSO: 40 cm
- LARGO MODULO PELDAÑOS: 44 cm
- ALTO PASAMANOS: 36/57 cm
- ANCHO INTERIOR: 45 cm
- ANCHO EXTERIOR: 50 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRAN LOS MÓDULOS POR SEPARADO Y LOS PASAMANOS DESMONTADOS.



Facebook

Reort

CONTENIDO

Te damos la

Últimas ne

Mensajes

REORT
design

BETTER
BY
DESIGN

ESTOS MÓDULOS FORMAN LA ESCALERA CON RAMPA INFANTIL DE 3 PELDAÑOS CON PASAMANOS REGULABLE EN ALTURA (REF. 7006). SE PUEDEN COMBINAR ENTRE SI DE MÚLTIPLES FORMAS.


DESCRIPCIÓN

ESTOS MÓDULOS TIENEN LA ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY.

LOS PASAMANOS SON DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y LACADOS.

LOS PELDAÑOS Y EL SUELO DEL DESCANSO SON DE MELAMINA.

LA RAMPA ES DE MADERA CON GOMA ANTIDESLIZANTE.



MEDIDAS

- ANCHO INTERIOR: 45 cm
- ANCHO EXTERIOR: 50 cm
- LARGO: 84 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 36/57 cm
- PISADA PELDAÑO: 22 cm
- ALTO PELDAÑO: 10 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 30 cm



REF. 7006.R

MÓD. RAMPA PARA ESCALERA CON RAMPA INFANTIL 3
ESCALONES CON PASAMANOS REGULABLE

MEDIDAS MOD. RAMPA

- ANCHO INTERIOR: 45 cm
- ANCHO EXTERIOR: 50 cm
- LARGO: 114 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 36/57 cm



Facebook

Reort

REORT


Te damos la

Últimas n

Mensajes

REORT
design

B
E
T
T
E
R
B
O
Y
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCIÓN


ESTRUCTURAS DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY, PASAMANOS EN MADERA BARNIZADO NATURAL Y LACADO EN COLORES, RAMPA DE MADERA CON GOMA ANTIDESLIZANTE CON MOTIVOS INFANTILES, PELDAÑOS Y SUELO DEL DESCANSO DE MELAMINA

CONSTA DE

DOS MÓDULOS INDEPENDIENTES, PELDAÑOS Y DESCANSO POR UNA PARTE Y RAMPA POR OTRA, PARA QUE PUEDAN COLOCARSE EN ÁNGULO RECTO O EN LÍNEA SEGÚN LAS NECESIDADES, MEDIANTE UNIONES DE ACERO DE FÁCIL MONTAJE Y DESMONTAJE. PASAMANOS DESMONTABLES REGULABLES EN ALTURA (21 cm DE RECORRIDO) MEDIANTE POMOS DE ROSCA INDEPENDIENTES.

MEDIDAS

- ALTO PELDAÑO: 10 cm
- PISADA PELDAÑO: 22 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 40 cm
- LARGO MODULO RAMPA: 160 cm
- LARGO MODULO DESCANSO: 40 cm
- LARGO MODULO PELDAÑOS: 66 cm
- ALTO PASAMANOS: 36/57 cm
- ANCHO INTERIOR: 45 cm
- ANCHO EXTERIOR: 50 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRAN LOS MÓDULOS POR SEPARADO Y LOS PASAMANOS DESMONTADOS.

Facebook

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

ESTOS MÓDULOS FORMAN LA ESCALERA CON RAMPA INFANTIL 4 PELDAÑOS CON PASAMANOS REGULABLE EN ALTURA (REF. 7011). SE PUEDEN COMBINAR ENTRE SI DE MÚLTIPLES FORMAS.


DESCRIPCIÓN

ESTOS MÓDULOS TIENEN LA ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY.

LOS PASAMANOS SON DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y LACADOS.


LA RAMPA ES DE MADERA CON GOMA ANTIDESLIZANTE.

LOS PELDAÑOS Y EL DESCANCO SON DE MELAMINA.



MEDIDAS

- ANCHO INTERIOR: 45 cm
- ANCHO EXTERIOR: 50 cm
- LARGO: 106 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 36/57 cm
- ALTO SUELO-DESCANSO: 40 cm
- PISADA PELDAÑO: 22 cm
- ALTO PELDAÑO: 10 cm




REF. 7011.R

MÓD. RAMPA PARA ESCALERA CON RAMPA INFANTIL 4
ESCALONES CON PASAMANOS REGULABLE

MEDIDAS MOD. RAMPA

- ANCHO INTERIOR: 45 cm
- ANCHO EXTERIOR: 50 cm
- LARGO: 160 cm
- ALTO SUELO-PASAMANOS: 36/57 cm



facebook

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort


Reort

Reort

Reort

Reort

Reort




CONJUNTO DE CUATRO PELDAÑOS DE DISTINTOS COLORES Y TAMAÑOS. PARA EL TRABAJO DE LA COORDINACIÓN, EL EQUILIBRIO, LA AGILIDAD, ETC. DE LOS MÁS PEQUEÑOS.

LOS PELDAÑOS SE PUEDEN RECOGER ESCONDIÉNDOSE BAJO EL MÁS GRANDE PARA OCUPAR MENOS ESPACIO.

MEDIDAS EN CM. (ANCHO x LARGO x ALTO)

- * 78 x 40 x 17
- * 71 x 38 x 13
- * 64 x 36 x 9
- * 57 x 34 x 5





DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN MADERA LACADA, GUÍAS Y RADIOS DE ACERO INOXIDABLE Y ACCESORIOS EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY

CONSTA DE


- DOS GUÍAS PARA REGULAR SU ALTURA (36 cm DE RECORRIDO)
- FRENO DE PRESIÓN PARA GRADUAR LA INTENSIDAD
- EJE CON RODAMIENTOS PARA EVITAR DESGASTE Y RUIDOS INNECESARIOS
- BRAZO DEL PUÑO REGULABLE PARA UNA MEJOR ADAPTACIÓN (25 cm DE RECORRIDO)

MEDIDAS

- DIAMETRO DE LA RUEDA: 67 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADA Y CON LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA COLOCARLA EN LA PARED



facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design

B
E
T
T
E
R
B
Y
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCION

MARCO FABRICADO EN MADERA LACADA. ESPEJO DE CRISTAL LISO. ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY.

CONSTA DE

- ESPEJO LISO/CUADRICULADO CON MARCO
- ESTRUCTURA CON RUEDAS CON FRENO
- MECANISMO PARA GRADUAR LA INCLINACIÓN DEL ESPEJO
- MADERA LACADA EN COLORES

MEDIDAS TOTALES


- ALTO: 180 cm
- ANCHO: 70 cm
- FONDO: 60 cm

MEDIDAS MARCO

- ALTO: 166 cm
- ANCHO: 54 cm

MONTAJE

SE SIRVE EL ESPEJO Y LA ESTRUCTURA POR SEPARADO CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE. LAS RUEDAS SE ENTREGAN SUELTAS.



DESCRIPCIÓN


FABRICADA EN MADERA LACADA EN VERDE Y AZUL

CONSTA DE

DOS LATERALES MACIZOS Y DOCE BARRAS TRANSVERSALES OVALADAS QUE ENCAJAN EN LOS ANTERIORES. LAS BARRAS TRANSVERSALES SE POSICIONAN A DISTINTAS DISTANCIAS DE LA PARED PARA FACILITAR LA EJERCITACIÓN. LAS DOS BARRAS SUPERIORES DEJAN UN ESPACIO CON LAS DIEZ PRIMERAS (26 cm) Y SE SITUAN FORMANDO UN SÍMIL DE LA ESTRUCTURA DE UN AUTOPASIVO, PARA PODER COMBINAR DIFERENTES EJERCICIOS.

MEDIDAS

- ALTO: 170 cm
- ANCHO: 65 cm
- FONDO INFERIOR: 20 cm
- FONDO SUPERIOR: 30 cm
- DISTANCIA ENTRE BARRAS: 10 cm
- DISTANCIA ENTRE BARRA 10 Y 11: 26 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA DESMONTADA EN DOS LATERALES, DOCE BARRAS Y LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y POSTERIOR FIJACIÓN EN LA PARED. SE ADJUNTAN INSTRUCCIONES.

facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

B
E
T
T
E
R

B
Y

E
O
D
E
S
I
G
N



DESCRIPCIÓN

BASE DE MADERA LACADA. ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY EN COLORES NARANJA Y VERDE. BARRA DE APOYO DE ACERO RECUBIERTA EN PVC LACADO PARA MEJOR AGARRE Y CALIDEZ. BARRA INTERIOR DE LA BASE DE ACERO MACIZO ZINCADO Y ACANALADO PARA FACILITAR LA REGULACIÓN DE LA ALTURA A TRAVÉS DE TIRADORES CON MUELLE QUE LA FIJA EN 3 ALTURAS. PLEGABLES EN CUALQUIER ALTURA.

CONSTA DE

- DOS BASES DE MADERA
- 4 EJES DE ACERO
- DOS BARRAS DE PVC

MEDIDAS

- ALTURA REGULABLE DE 55 cm A 71 cm
- ANCHO EXTERIOR: 70 cm
- ANCHO INTERIOR: 50 cm
- LARGO FUNCIONAL: 200 cm
- ANCHO PLEGADA: 17 cm
- LARGO PLEGADA: 250 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRAN LAS BASES Y LAS BARRAS SEPARADAS PARA SU ENSAMBLAJE CON SENCILLAS INSTRUCCIONES.

DESCRIPCIÓN

PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2m (REF. 7022) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 2,5 m (3 m PLEGADA)

DESCRIPCIÓN

PARALELA IDÉNTICA A LA DE 2m (REF. 7022) PERO CON LARGO FUNCIONAL DE 3 m (3,50 m PLEGADA)

DESCRIPCIÓN

APARATO FORMADO POR DOS GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE POR LAS CUALES SE DESLIZA UN CARRO EN SENTIDO VERTICAL QUE SE ACCIONA MEDIANTE POLEA

CONSTA DE

- DOS GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE
- UN CARRO DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY
- 2 PESAS DE 1 Kg y 1 DE ½ Kg
- CUERDA DE NYLON
- UNA POLEA
- UN PUÑO DE MADERA

FIJADO TODO EL CONJUNTO EN UN TABLERO CON MOTIVOS INFANTILES

MEDIDAS

- ALTO: 118 cm
- ANCHO: 44 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EL APATARO TOTALMENTE MONTADO SOBRE EL TABLERO Y CON TODOS LOS ANCLAJES NECESARIOS FIJARLO A LA PARED



REF. 7030
POLEA INFANTIL
DE DOS CUERPOS

CONSTA DE

- 4 GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE
- 2 CARROS DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY
- 4 PESAS DE 1 Kg y 2 DE ½ Kg
- CUERDA DE NYLON
- 2 POLEAS
- 2 PUÑOS DE MADERA

FIJADO TODO EL CONJUNTO EN UN TABLERO CON MOTIVOS INFANTILES


MEDIDAS

- ALTO: 118 cm
- ANCHO: 88 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EL TABLERO Y 2 ESTRUCTURAS (UNA POR POLEA) QUE SE ATORNILLAN FACILMENTE AL TABLERO. SE INCLUYEN TODOS LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA FIJARLO A LA PARED.





DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN ESPUMA DE DENSIDAD 20 Kg/m³ CON FUNDA DE POLIPIEL CON CLASIFICACIÓN IGNÍFUGA MII PROVISTA DE CREMALLERA

MEDIDAS

- LARGO: 2 m
- ANCHO: 1m
- ALTO: 10 cm



DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN ESPUMA DE DENSIDAD 20 Kg/m³ CON FUNDA DE POLIPIEL CON CLASIFICACIÓN IGNÍFUGA MII PROVISTA DE CREMALLERA

MEDIDAS

- LARGO: 2 m
- ANCHO: 1m
- ALTO: 5 cm

DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL CON GOMA ANTIDESLIZANTE CON MOTIVOS INFANTILES

MONTAJE

UNA ÚNICA PIEZA LISTA PARA SU USO




DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL CON GOMA ANTIDESLIZANTE CON MOTIVOS INFANTILES

MONTAJE

UNA ÚNICA PIEZA LISTA PARA SU USO





DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL CON GOMA ANTIDESLIZANTE CON MOTIVOS INTANTILES

MONTAJE

UNA ÚNICA PIEZA LISTA PARA SU USO





DESCRIPCIÓN

HIGIÉNICA CON TRATAMIENTO SANITIZED. LOS ADITIVOS DEL TRATAMIENTO SANITIZED PREVIENEN LA FORMACIÓN Y PROLIFERACIÓN DE BACTERIA Y HONGOS PARA GARANTIZAR UNOS ALTOS ESTÁNDARES DE HIGIENE (POR LO QUE ES ANTIBACTERICIDA Y ANTIFUNGICIDA). CABE MENCIONAR QUE ESTOS ADITIVOS SON INOCUOS TANTO PARA EL USUARIO COMO EL MEDIO AMBIENTE

OTROS DATOS

- SIN PHTALATOS NI TRICLOSAN
- SUPERFICIE BLANDA, COMPACTA Y NO POROSA, LO QUE LA HACE MÁS FÁCIL DE LIMPIAR
- NO SE DESLIZA
- SUPERFICIE RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS
- MINI CANALES DE AIRE EN SU INTERIOR QUE LA HACEN MÁS CONFORTABLE PARA EL USUARIO
- MAYOR LONGITUD Y ANCHURA
- COLOR ROJO

MEDIDAS

- LARGO: 185 cm
- ANCHO: 70 cm
- GROSOR: 1 cm





DESCRIPCIÓN

HIGIÉNICA CON TRATAMIENTO SANITIZED. LOS ADITIVOS DEL TRATAMIENTO SANITIZED PREVIENEN LA FORMACIÓN Y PROLIFERACIÓN DE BACTERIA Y HONGOS PARA GARANTIZAR UNOS ALTOS ESTÁNDARES DE HIGIENE (POR LO QUE ES ANTIBACTERICIDA Y ANTIFUNGICIDA). CABE MENCIONAR QUE ESTOS ADITIVOS SON INOCUOS TANTO PARA EL USUARIO COMO EL MEDIO AMBIENTE.

OTROS DATOS

- SIN PHTALATOS NI TRICLOSAN
- SUPERFICIE BLANDA, COMPACTA Y NO POROSA, LO QUE LA HACE MÁS FÁCIL DE LIMPIAR
- NO SE DESLIZA
- SUPERFICIE RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS
- MINI CANALES DE AIRE EN SU INTERIOR QUE LA HACEN MÁS CONFORTABLE PARA EL USUARIO
- COLOR AZUL

MEDIDAS

- LARGO: 180 cm
- ANCHO: 60 cm
- GROSOR: 1.5 cm





DESCRIPCIÓN

COLCHONETAS CON TRATAMIENTO SANITIZED, ANTIHONGOS Y ANTIBACTERIAS. MÚLTIPLES APLICACIONES: FITNESS, YOGA, AERÓBIC, FISIOTERAPIA, REHABILITACIÓN, TERAPIA EN EL AGUA,... GRAN AMORTIGUACIÓN Y COMODIDAD. DURADERAS Y FÁCILES DE LIMPIAR.

COLORES

- KIWI
- TURQUESA
- NEGRA
- ROSA

MEDIDAS

- LARGO: 140 cm
- ANCHO: 60 cm
- GROSOR: 1 cm

facebook

Reort D

WORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design





DESCRIPCIÓN

COLCHONETA ECOLÓGICA HECHA DE UNA CALIDAD SUPERIOR, Y POR TANTO, DE LARGA DURABILIDAD. IDEAL PARA CLASES COLECTIVAS DE FITNESS, ESTIRAMIENTOS, ABDOMINALES Y OTROS. FÁCIL DE LIMPIAR CON PAÑO HÚMEDO. SE PUEDE COLGAR POR LOS 2 OJOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MISMA. CUENTA CON CORREAS ELÁSTICAS DE TRANSPORTE. MÁS LIGERA PARA SU TRANSPORTE CÓMODO Y FÁCIL ALMACENAMIENTO.

COLORES

- NEGRA

MEDIDAS

- LARGO: 180 cm
- ANCHO: 60 cm
- GROSOR: 1'5 cm

facebook

Reort

WDRITOS


Te damos la

Últimas no

Mensajes


REORT
design

BETTER
BY
DESIGN



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY DE DISTINTOS COLORES. TABLERO DE MADERA BARNIZADO NATURAL. COMPLEMENTOS DE MADERA BARNIZADO NATURAL Y ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TODAS NUESTRAS MESAS DE EJERCITACIÓN ESTÁN DISEÑADAS PARA SU USO EN DISTINTAS POSICIONES Y POR VARIAS PERSONAS A LA VEZ. PATAS TERMINADAS EN CONTERAS ANTIDESLIZANTES.



CONSTA DE

- RUEDA DE INERCIA REGULABLE PROVISTA DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- APOYABRAZOS REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD
- PRONOSUPINADOR PROVISTO DE RODAMIENTOS PARA EVITAR RUIDOS INNECESARIOS
- FLEXOEXTENSOR
- JUEGO DE PELOTAS PARA DIGITOTERAPIA
- JUEGO DE TORNILLOS CON MUELLE PARA DIGITOTERAPIA

MEDIDAS

- ALTURA SUELO-TABLERO: 82 cm
- ALTURA: 130 cm
- LARGO: 130 cm
- ANCHO: 60 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA EL TABLERO DESMONTADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. SE DETALLAN SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

facebook

Reort

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes


Reort

Reort

Reort


Reort

Reort



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TABLERO DE MADERA BARNIZADA NATURAL. 24 ANILLAS DE PLÁSTICO CON DISTINTOS TAMAÑOS. PERMITE TRABAJAR LA COORDINACIÓN Y LOS EJERCICIOS DE LOS MIEMBROS SUPERIORES CON LAS DIFERENTES POSIBILIDADES Y GRADOS DE DIFICULTAD, LLEVANDO LAS ANILLAS A LOS DIVERSOS PUNTOS DEL ÁRBOL. LAS BARRAS HORIZONTALES SE PUEDEN COLOCAR A DISTINTAS ALTURAS.



MEDIDAS

- ALTURA: 62 cm
- LARGO DE LAS BARRAS: 28, 50 y 72 cm
- ANCHO DEL TABLERO: 75 cm
- FONDO DEL TABLERO: 9.5 cm

MONTAJE


SE SUMINISTRA DESMONTADO. SE DETALLAN SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO MONTAJE.






DESCRIPCIÓN

CONJUNTO DE VOCALES MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS (10 PIEZAS NEGRAS) PARA UTILIZAR CON NUESTRO ÁRBOL DE ANILLAS HORIZONTAL. PERFECTO PARA TRABAJAR CONCEPTOS ESPACIALES, POR EJEMPLO, "COLOCA LA 'E' MAYÚSCULA' ARRIBA A LA IZQUIERDA, ASÍ COMO EL RESTO DE EJERCICIOS DEL PROPIO ÁRBOL DE ANILLAS HORIZONTAL. TAMBIÉN SE PUEDEN PEDIR LAS VOCALES EN 5 COLORES DISTINTOS. ESTE CONJUNTO SE PUEDE COMBINAR CON EL EL CONJUNTO DE DÍGITOS.



DESCRIPCIÓN

CONJUNTO DE LOS DIEZ DÍGITOS PARA UTILIZAR CON NUESTRO ÁRBOL DE ANILLAS HORIZONTAL. PERFECTO PARA TRABAJAR CONCEPTOS ESPACIALES, POR EJEMPLO, "COLOCA '9' ARRIBA A LA DERECHA, ASÍ COMO EL RESTO DE EJERCICIOS DEL PROPIO ÁRBOL DE ANILLAS HORIZONTAL. TAMBIÉN SE PUEDEN PEDIR EN 5 COLORES DISTINTOS. ESTE CONJUNTO SE PUEDE COMBINAR CON EL EL CONJUNTO DE DÍGITOS.



DESCRIPCIÓN

BASTIDOR DE ESCALADA PARA EL TRABAJO DE LOS HOMBROS. DESMONTABLE PARA TRABAJAR SOBRE UNA MESA O EN UNA PARED.

CONSTA DE

- MARCO DE MADERA BARNIZADO NATURAL
- 14 PIVOTES DE ACERO INOXIDABLE
- BARRA DE PVC REFORZADA DE 1m
- ESTRUCTURA PARA MESA EN ACERO ACABADO EN EPOXY Y TIRANTES DE ACERO INOXIDABLE. PARA EL ESAMBLAJE AL MARCO SE UTILIZAN POMOS PARA FACILITAR EL MONTAJE.

MEDIDAS

- ESTRUCTURA DE MADERA DE 630mm DE ANCHO Y 900mm DE ALTO
- PIVOTES DE 120mm Y 16mm DE DIÁMETRO
- BARRA DE 1m Y 25mm DE DIÁMETRO
- ESTRUCTURA PARA MESA DE 420mm DE FONDO

MONTAJE

EL MARCO SE SUMINISTRA MONTADO. LOS PIVOTES SE ATORNILLAN EN LOS ENCAJES YA MARCADOS. LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA DE FORMA SENCILLA CON TORNILLOS Y POMOS. SE SUMINISTRAN TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS ASÍ COMO SENCILLAS INSTRUCCIONES.



facebook

Reort

AVORITOS


Te damos la

Últimas no

Mensajes

REORT
design

B
E
T
T
E
R
B
O
Y
D
E
S
I
G
N




DESCRIPCIÓN

APARATO DE TERAPIA OCUPACIONAL, AUMENTE GRADUALMENTE EL RANGO DE MOVIMIENTO, LA FLEXIBILIDAD DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES Y LA COORDINACIÓN OJO/MANO. DESPUÉS DE SU USO, TODO SE PUEDE GUARDAR CORRECTAMENTE EN LA CAJA. CONTIENE 6 BARRAS DE DISTINTOS TAMAÑOS Y GROSORES Y 60 ANILLAS DE 3 DIÁMETROS DIFERENTES (20 DE CADA UNO).


MEDIDAS

- CAJA CERRADA: 22 x 22 x 6 cm
- BARRAS DE PVC DE 10 y 17 cm DE ALTURA
- ANILLAS DE 19, 24 y 30mm DE DIÁMETRO



MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADO.



facebook

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort

Reort



DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY. CUANDO NO SE UTILIZA, QUEDA PEGADO A LA PARED

CONSTA DE

- DOS POLEAS MARINAS
- TRES METROS DE CUERDA DE NYLON
- DOS PUÑOS DE TRACCIÓN CON ESPUMA PARA MAYOR COMODIDAD Y CONFORT

MEDIDAS

- EJE: 54 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRAN LAS POLEAS, LA CUERDA Y LOS PUÑOS POR SEPARADO PARA SU MONTAJE Y TODOS LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN A PARED





DESCRIPCIÓN

FABRICADO EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY Y PLA.

SOPORTE DE COLCHONETAS A PARED CON 2 GANCHOS REGULABLES QUE PERMITE COLOCAR COLCHONETAS A DIFERENTES MEDIDAS. TAMBIÉN SE PUEDEN USAR PARA COLGAR ELÁSTICOS Y CUERDAS.

APTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE HASTA 20 COLCHONETAS LOS SOPORTES SON GRADUABLES SEGÚN LA DISTANCIA ENTRE OJALES DE LAS COLCHONETAS A SUSPENDER SE ATORNILLA A LA PARED A LA ALTURA DESEADA.

- DISTANCIA ENTRE AGUJEROS DE 5 Y 65 cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE

facebook

Reort D

AVORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D


Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

Reort D

**DESCRIPCIÓN**

FABRICADO EN ACERO CON ACABADO EN EPOXY Y PLA.

SOPORTE DE COLCHONETAS A PARED CON 2 GANCHOS REGULABLES QUE PERMITE COLOCAR COLCHONETAS A DIFERENTES MEDIDAS. TAMBIÉN SE PUEDEN USAR PARA COLGAR ELÁSTICOS Y CUERDAS.

APTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE HASTA 20 COLCHONETAS LOS SOPORTES SON GRADUABLES SEGÚN LA DISTANCIA ENTRE OJALES DE LAS COLCHONETAS A SUSPENDER SE ATORNILLA A LA PARED A LA ALTURA DESEADA.

- DISTANCIA ENTRE AGUJEROS DE 5 Y 65 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA CON SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE



DESCRIPCIÓN

FABRICADA EN MADERA BARNIZADO NATURAL. SIN NINGÚN ELEMENTO METÁLICO. DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA TRABAJOS CON TERAPIAS MAGNÉTICAS, ELÉCTRICAS, ETC.

MEDIDAS

- ALTO: 97 cm
- LARGO: 52 cm
- ANCHO: 56 cm
- ANCHO INTERIOR: 50 cm
- ALTO SUELO-ASIENTO: 45 cm
- HUECO COSTAL LIBRE (ASIENTO-RESPALDO): 41,5 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADA Y LISTA PARA SU USO





DESCRIPCIÓN

BASE DE MADERA BARNIZADO NATURAL.


ARCO DE TUBO REDONDO PARA FACILITAR EL PASO DE LAS PIEZAS MÓVILES.

12 PIEZAS MÓVILES DE PLA+ DE DISTINTOS COLORES Y FORMAS. ES EL PLÁSTICO DEL FUTURO, UN PLA DE ALTO RENDIMIENTO COMPUESTO POR MATERIA PRIMA ORGÁNICA 100%, TOTALMENTE RECICLABLE (DE ACUERDO CON LA NORMA EN16785-1) Y COMPOSTABLE (DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR EN-13432). CERTIFICADO PARA APLICACIONES DE USO ALIMENTARIO Y DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES. PROVENIENTE DE LA CAÑA DE AZÚCAR, LA GAMA PLA+ ES UN PRODUCTO HECHO EN ESPAÑA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MAS EXIGENTES DEL MERCADO DEL PLÁSTICO.

MEDIDAS

- BASE: 89 x 24 x 1.5cm
- ARCO: 80 x 64cm (aprox.)





DESCRIPCIÓN

BASE DE MADERA BARNIZADO NATURAL.



ARCO DE TUBO REDONDO PARA FACILITAR EL PASO DE LAS PIEZAS MÓVILES.

12 PIEZAS MÓVILES DE PLA+ DE DISTINTOS COLORES Y FORMAS. ES EL PLÁSTICO DEL FUTURO, UN PLA DE ALTO RENDIMIENTO COMPUESTO POR MATERIA PRIMA ORGÁNICA 100%, TOTALMENTE RECICLABLE (DE ACUERDO CON LA NORMA EN16785-1) Y COMPOSTABLE (DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR EN-13432). CERTIFICADO PARA APLICACIONES DE USO ALIMENTARIO Y DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES. PROVENIENTE DE LA CAÑA DE AZÚCAR, LA GAMA PLA+ ES UN PRODUCTO HECHO EN ESPAÑA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MAS EXIGENTES DEL MERCADO DEL PLÁSTICO.

MEDIDAS

- BASE: 90 x 25 x 3cm
- ARCO: 76 x 62cm





DESCRIPCIÓN

BASE DE MADERA BARNIZADO NATURAL.

ARCO DE TUBO REDONDO PARA FACILITAR EL PASO DE LAS PIEZAS MÓVILES.

12 PIEZAS MÓVILES DE PLA+ DE DISTINTOS COLORES Y FORMAS. ES EL PLÁSTICO DEL FUTURO, UN PLA DE ALTO RENDIMIENTO COMPUESTO POR MATERIA PRIMA ORGÁNICA 100%, TOTALMENTE RECICLABLE (DE ACUERDO CON LA NORMA EN16785-1) Y COMPOSTABLE (DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR EN-13432). CERTIFICADO PARA APLICACIONES DE USO ALIMENTARIO Y DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES. PROVENIENTE DE LA CAÑA DE AZÚCAR, LA GAMA PLA+ ES UN PRODUCTO HECHO EN ESPAÑA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MAS EXIGENTES DEL MERCADO DEL PLÁSTICO.

MEDIDAS

- BASE: 89 x 24 x 1.5cm

facebook

Reort d

Te damos la

Últimas no

Mensajes

Reort d

Te damos la

Últimas no

Mensajes

Reort d

Te damos la

Últimas no

Mensajes

Reort d

Te damos la

Últimas no

Mensajes



DESCRIPCIÓN

UTILIZADA PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.

CONSTA DE

- BASE DE MADERA BARNIZADO NATURAL.
- APOYO PARA EL ANTEBRAZO ACOLCHADO Y ERGONÓMICO PARA UN TRABAJO MÁS CÓMODO Y ADAPTABLE.
- VELCROS PARA LA SUJECCIÓN DEL ANTEBRAZO Y MANO PARA PROPORCIONAR UN AJUSTE SEGURO.
- 4 RUEDAS DE BOLA PARA DAR UNA TOTAL LIBERTAD DE MOVIMIENTOS DURANTE LA REHABILITACIÓN.
- EMPUÑADURA ESTANDAR PARA EL APOYO DE LA MANO DE PLA+. ES EL PLÁSTICO DEL FUTURO, UN PLA DE ALTO RENDIMIENTO COMPUESTO POR MATERIA PRIMA ORGÁNICA 100%, TOTALMENTE RECICLABLE (DE ACUERDO CON LA NORMA EN16785-1) Y COMPOSTABLE (DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR EN-13432). CERTIFICADO PARA APLICACIONES DE USO ALIMENTARIO Y DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES. PROVENIENTE DE LA CAÑA DE AZÚCAR, LA GAMA PLA+ ES UN PRODUCTO HECHO EN ESPAÑA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MAS EXIGENTES DEL MERCADO DEL PLÁSTICO.
- TANTO LA EMPUÑADURA COMO LOS VELCROS COMO LAS RUEDAS SE PUEDEN QUITAR PARA SU LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN
- LAS EMPUÑADURA MINI Y CÓNICA SE VENDES POR SEPARADO



EMPUÑADURA ESTANDAR
67mm x 105mm
ALTURA 40mm



EMPUÑADURA MINI
52mm x 84mm
ALTURA 40mm



EMPUÑADURA CÓNICA
60mm x 60mm
ALTURA 80mm

REF. 21110.A

EMPUÑADURA ESTANDAR

REF. 21110.B

EMPUÑADURA MINI

REF. 21110.C

EMPUÑADURA CÓNICA

**DESCRIPCIÓN**

DISEÑADO PARA TRABAJAR LOS MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN, EXTENSIÓN, SUPINACIÓN Y PRONOSUPINACIÓN EJERCITANDO ASÍ DEDOS, MUÑECA Y ANTEBRAZO. CON LOS DISTINTOS TAMAÑOS TANTO DE LOS CILINDROS COMO DE LOS VELCROS SE CONSIGUEN DISTINTAS RESISTENCIAS PARA VARIAR LOS EJERCICIOS. LA TABLA TIENE VENTOSAS PARA PROPORCIONAR LA ESTABILIDAD NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO.

CONSTA DE:

- BASE CON VENTOSAS: 23x33cm
- CILINDROS DE DIÁMETROS 16, 20, 25 Y 40mm
- TACO DE 25x40mm
- CILINDRO DE DIÁMETRO 25mm CON PALA GRANDE Y PEQUEÑA
- CILINDRO DE DIÁMETRO 40mm CON PALA GRANDE Y PEQUEÑA
- CILINDRO DE DIÁMETRO 40mm Y MANGO DE DIÁMETRO 25mm



facebook

Reort

FAVORITOS

Te damos la b

Últimas no

Mensajes

E de

DESIGN



DESCRIPCIÓN

PRODUCTO PARA EJERCICIOS DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA. ALZAS Y BASE DE MADERA BARNIZADA. GUÍAS DE ACERO INOXIDABLE.

CONSTA DE:

- BASE: 30 x 10 x 1 cm
- GUÍAS: 10 cm
- ALZAS:
 - 1 DE 0.5 cm
 - 1 DE 1 cm
 - 1 DE 1.5 cm
 - 2 DE 2 cm



DESCRIPCIÓN

IDEM QUE 21112, PERO CON FORMA RECTANGULAR DE 27x9.5CM EN VEZ DE HUELLA.

CONSTA DE:

- BASE: 30 x 10 x 1 cm
- GUÍAS: 10 cm
- ALZAS:
 - 1 DE 0.5 cm
 - 1 DE 1 cm
 - 1 DE 1.5 cm
 - 2 DE 2 cm






DESCRIPCIÓN

ESTAS AYUDAS FACILITAN A PERSONAS MAYORES, NIÑOS O GENTE CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD EL MANEJO DE LOS JUEGOS CLÁSICOS (PARCHÍS, OCA, DOMINÓ, NAIPES, ETC.).

EL JUEGO CONSTA DE 4 CONJUNTOS DE DISTINTOS COLORES (LOS CLÁSICOS DEL PARCHÍS, ROJO, AZUL, AMARILLO Y VERDE). CADA CONJUNTO ESTÁ FORMADO POR UNA PIEZA PARA SUJETAR CARTAS LEVANTADAS SOBRE LA MESA LO QUE PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, OTRA PIEZA PARA SUJETAR FICHAS (DOMINÓ, SCRABBLE, LETRAS, ETC.) DE FORMA MÁS CÓMODA Y SIN APENAS EQUILIBRIO, UN DADO GRANDE CON NÚMEROS QUE PERMITE LA LECTURA Y MANEJO MÁS FÁCIL Y 4 FICHAS ALTAS QUE HACEN QUE SE COVAN DE FORMA MAS SENCILLA.



CADA CONJUNTO CONSTA DE


- PIEZA DONDE SUJETAR LAS CARTAS SOBRE LA MESA (22CM DE LARGO)
- PIEZA DONDE COLOCAR FICHAS SOBRE LA MESA (19 CM DE LARGO)
- UN DADO DE 6 CARAS CON NÚMEROS. EL DADO MIDE 3 CM.
- 4 FICHAS CILÍNDRICAS DE 1'5CM DE ALTO Y 1'5CM DE DIÁMETRO

BETTER BY DESIGN



DESCRIPCIÓN

PARALELAS IDEALES PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE DISEÑO EXCLUSIVO Y COMPACTO. EXCELENTE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. REALIZA TUS RUTINAS DE CALISTENIA Y ENTRENAMIENTO DE PESO CORPORAL DE FORMA SEGURA Y CÓMODA. LATERALES DE MATERIAL BIODEGRADABLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, BARRAS DE AGARRE DE ACERO. APOYOS DE SILICONA ANTIDESLIZANTES. DISPONIBLES EN DISTINTOS COLORES: NEGRAS, AMARILLAS, ROJAS, AZULES, VERDES Y NARANJA.



MEDIDAS DE LA PARALELA

- 12 cm DE ANCHO
- 10 cm DE ALTO
- 30 cm DE LARGO

MEDIDAS DEL AGARRE

- 3 cm DE DIÁMETRO
- 6.5 cm HASTA EL SUELO
- 26 cm DE LARGO

facebook

Reert

MISITOS

Te damos la

últimas tw


Hansajes

E de

Y

DES

NG



DESCRIPCIÓN



CONJUNTO DE TABLEROS DE JUEGOS PARA TRABAJAR LA COORDINACIÓN, AGILIDAD, MOVIMIENTOS DE LA MANO, MEMORIA Y AGUDEZA VISUAL, TANTO DE FORMA GRUPAL COMO DE FORMA INDIVIDUAL.

EL JUEGO BÁSICO CONSTA DE 4 TABLEROS DE 20x20CM IDENTIFICADOS POR COLORES Y 12 PIEZAS DE CADA COLOR (CUBO, PIRAMIDE, CORAZÓN, ANILLO Y FICHA) DE DOS TAMAÑOS. SE LE PUEDEN AÑADIR MÁS COLORES Y MÁS PIEZAS (DÍGITOS, VOCALES, LETRAS, ETC)

EL JUEGO CONSISTE EN RECOGER LAS PIEZAS QUE SE INDIQUEN YA SEA DE UNA EN UNA O EN SECUENCIAS (PARA TRABAJAR LA MEMORIA). POR EJEMPLO:

- * COGE EL CORAZÓN GRANDE ROJO, AHORA!
- * COGE EL ANILLO PEQUEÑO AZUL, AHORA!
- * RECOGE TODAS LAS PIRAMIDES, AHORA!
- * RECOGE EN ESTE ORDEN LA FICHA GRANDE ROJA, EL ANILLO NARANJA PEQUEÑO Y LA PIRAMIDE VERDE, AHORA!
- * COGED EL CUBO GRANDE DEL QUE TENÉIS EN FRENTE, AHORA!
- * COGED EL CUBO GRANDE DE QUIEN TENÉIS A VUESTRA DERECHA, AHORA!
- * COGED DE UNO EN UNO TODOS LOS ANILLOS QUE ENCONTRÉIS, AHORA!
- * ETC.

Y QUE VUELE LA IMAGINACIÓN!



facebook

Report

PROXIMOS

7e damos la

últimas

Mensajes


BETTER Y DESIGN



DESCRIPCIÓN

AYUDA A TRABAJAR LOS MIEMBROS SUPERIORES, ESPECÍFICAMENTE ENFOCADO A AUMENTAR EL RANGO DE MOVIMIENTO, LA FUERZA Y LA COORDINACIÓN. LOS 3 AGUJEROS CENTRALES SIRVEN PARA INTRODUCIR LA MANO Y SUJETAR LA TUERCA DEL TORNILLO CORRESPONDIENTE BUSCANDO EL AGUERO ADECUADO PARA ROSCARLO TRABAJANDO ASÍ LA COORDINACIÓN, LA AGILIDAD, LA FUERZA, ETC.

SE PUEDE COLOCAR FÁCILMENTE EN 6 POSICIONES DISTINTAS PERMITIENDO ASÍ TRABAJAR MÁS MOVIMIENTOS.



DISPONE DE NUMEROSOS AGUJEROS DE 4 DIÁMETROS DISTINTOS DONDE ROSCAR TORNILLOS Y TUERCAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y LONGITUDES.

TRAS FINALIZAR EL EJERCICIO SE PUEDE CERRAR PARA QUE APENAS OCUPE ESPACIO,
TABLERO DE EJERCICIOS DE 70x50cm



MONTAJE

SE SUMINISTRA COMPLETAMENTE MONTADO Y LISTO PARA SU USO.



DESCRIPCIÓN

FABRICADO MADERA DE ABETO LAMINADO, SIN BARNIZ.

MEDIDAS

- LARGO: 50 cm
- ANCHO: 15 cm
- ALTO: 7'5 cm

DESCRIPCIÓN

IDEM QUE 80023, PERO BARNIZADO.

**DESCRIPCIÓN**

6 SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE DE 8mm DE DIÁMETRO Y 25cm DE LARGO

facebook

Reort

MORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes

E d e


BETTERBYDESIGN



DESCRIPCIÓN

6 PROTECTORES DE ESPUMA (PARA LAS VARILLAS DE ACERO INOXSIDABLE DE 8mm DE DIÁMETRO) DE 20cm DE LARGO





DESCRIPCIÓN

10 GOMAS DE DIFERENTES COLORES.

MEDIDAS APROXIMADAS

- 20cm DE LARGO
- 1cm DE ANCHO
- 1mm DE GROSOR



Facebook

Reort

AGORITOS

Te damos la

Últimas no

Mensajes


de

BETTER BY DESIGN



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TIRANTES DE ACERO. ADMITE BALONES DE ENTRE 45 Y 65 cm DE DIÁMETRO. EL ANCHO ESTÁNDAR ES DE 1.8 m AUNQUE SE PUEDE FABRICAR DE OTRAS MEDIDAS PARA APROVECHAR ASÍ EL ESPACIO ENTRE PAREDES.



MEDIDAS

- ALTURA: 8 cm
- DISTANCIA ENTRE TIRANTES: 18 cm
- ANCHO: 1.8 m
- FONDO: 42 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA DESMONTADO. SE DETALLAN SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO MONTAJE.

**DESCRIPCIÓN**

ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO EN EPOXY. TIRANTES DE ACERO. ADMITE BALONES DE ENTRE 45 Y 65cm DE DIÁMETRO EN LOS NIVELES MEDIO E INFERIOR, EN EL SUPERIOR ADMITE MAYOR DIÁMETRO (EN FUNCIÓN DEL TECHO). EL ANCHO ESTANDAR ES DE 1.8m AUNQUE SE PUEDE FABRICAR DE OTRAS MEDIDAS PARA APROVECHAR ASÍ EL ESPACIO ENTRE PAREDES.

**MEDIDAS**

- ALTURA: 1.5 m
- ANCHO: 1.8 m
- FONDO: 51 cm

MONTAJE

SE SUMINISTRA DESMONTADO. SE DETALLAN SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO MONTAJE.

**MONTAJE**

SE SUMINISTRA DESMONTADO. SE DETALLAN SENCILLAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO MONTAJE.

REF. PAR.BASE 733
BASE METÁLICA PARA PARALELAS
DE ANCHO ESTÁNDAR



DESCRIPCIÓN

BASES DE ACERO DE 1CM DE ALTURA PARA FACILITAR EL PASO DEL PACIENTE. SE COLOCAN EN CUALQUIERA DE NUESTRAS PARALELAS REGULABLES EN ALTURA DE ANCHO ESTÁNDAR.

MEDIDAS

715 x 170 x 10 mm



DESCRIPCIÓN

BASES DE ACERO DE 1CM DE ALTURA PARA FACILITAR EL PASO DEL PACIENTE. SE COLOCAN EN CUALQUIERA DE NUESTRAS PARALELAS REGULABLES EN ALTURA DE ANCHO ESTÁNDAR.

MEDIDAS

982 x 170 x 10 mm

DESCRIPCIÓN

BASES DE ACERO DE 1CM DE ALTURA PARA FACILITAR EL PASO DEL PACIENTE. SE COLOCAN EN CUALQUIERA DE NUESTRAS PARALELAS REGULABLES EN ALTURA DE ANCHO ESTÁNDAR.

MEDIDAS

1049 x 200 x 10 mm

REF. PAR.BASE 1000
BASE METÁLICA PARA PARALELAS
DE ANCHO ESPECIAL SILLA DE RUEDAS

REF. PAR.BASE 1067
BASE METÁLICA PARA PARALELAS
REGULABLES EN ALTURA Y ANCHURA

**DESCRIPCIÓN**

CINTAS ELÁSTICAS DE LÁTEX IDEALES PARA REHABILITACIÓN Y FITNESS. SE PUEDEN UTILIZAR EN CASA O EN UN CENTRO ESPECIALIZADO. INDICADAS PARA FORTALECER LOS MÚSCULOS, AUMENTAR LA RESISTENCIA, LA MOVILIDAD Y LA FLEXIBILIDAD.

DIFERENTES RESISTENCIAS SEGÚN COLOR.

EL PRODUCTO SE PRESENTA EMPAQUETADO EN CAJAS INDIVIDUALES.

REFERENCIA/COLOR-RESISTENCIA/LONGITUD

A16015 / AMARILLA - SUAVE / 1.5m
 A16055 / AMARILLA - SUAVE / 5.5m
 R16115 / ROJA - MEDIO / 1.5m
 R16155 / ROJA - MEDIO / 5.5m
 V16215 / VERDE - FUERTE / 1.5m
 V16255 / VERDE - FUERTE / 5.5m
 Z16315 / AZUL - EXTRA FUERTE / 1.5m
 Z16355 / AZUL - EXTRA FUERTE / 5.5m
 N16415 / NEGRA - FUERTE ESPECIAL / 1.5m
 N16455 / NEGRA - FUERTE ESPECIAL / 5.5m
 P16515 / PLATA - SUPERFUERTE / 1.5m
 P16555 / PLATA - SUPERFUERTE / 5.5m

facebook

Reort

MARTOS


Te damos la

Últimas n

Mensajes

E de

BETTER BY DESIGN




DESCRIPCIÓN

FABRICADAS EN ESPUMA DE DENSIDAD 20 Kg/m³ CON FUNDA DE POLIPIEL CON CLASIFICACIÓN IGNÍFUGA MII PROVISTAS DE CREMALLERA

MEDIDAS (BxCxA)

CUÑA PEQUEÑA: 40x50x13 cm
CUÑA MEDIANA: 49x49x24 cm
CUÑA GRANDE: 65x50x33 cm




DESCRIPCIÓN

FABRICADOS EN ESPUMA DE DENSIDAD 20 Kg/m³ CON FUNDA DE POLIPIEL CON CLASIFICACIÓN IGNÍFUGA MII PROVISTOS DE CREMALLERA

MEDIDAS (BxA)

RULO PEQUEÑO: 55x20 cm
RULO MEDIANO: 60x16 cm
RULO GRANDE: 55x25 cm



DESCRIPCIÓN

FABRICADOS EN ESPUMA DE DENSIDAD 20 Kg/m³ CON FUNDA DE POLIPIEL CON CLASIFICACIÓN IGNÍFUGA MII PROVISTOS DE CREMALLERA

MEDIDAS (BxA)

RULO PEQUEÑO: 27x18 cm
RULO MEDIANO: 55x18 cm
RULO GRANDE: 55x25 cm

REF. 07020.P RULO PEQUEÑO
REF. 07020.M RULO MEDIANO
REF. 07020.G RULO GRANDE

REF. 07030.P SEMIRRULO PEQUEÑO
REF. 07030.M SEMIRRULO MEDIANO
REF. 07030.G SEMIRRULO GRANDE

Últimas no
Mensajes

B
E
T

B
E
T

B
E
T
D
E
S
I
G
N

BALONES MEDICINALES

**DESCRIPCIÓN**

BALONES MEDICINALES DE DIFERENTES PESOS. PARA USOS EN REHABILITACIÓN Y FITNESS, SE PUEDEN UTILIZAR EN CASA O EN CENTROS ESPECIALIZADOS. INDICADAS PARA FORTALECER MÚSCULOS , AUMENTAR LA RESISTENCIA O REHABILITAR LA MUSCULACIÓN DESPUÉS DE UNA LESIÓN.

REFERENCIAS Y PESOS

- 800490: 1 Kg
- 800491: 2 Kg
- 800492: 3 Kg
- 800493: 4 Kg
- 800494: 5 Kg

REF. 8095XXX

BALONES TIPO BOBATH

DESCRIPCIÓN

BALONES PARA EJERCICIOS DE ENTRENO Y REHABILITACIÓN.

REFERENCIAS Y MEDIDAS

- 8095120: 120 cm DE DIÁMETRO. ROJO
- 809545: 45 cm DE DIÁMETRO. AMARILLO
- 809555: 55 cm DE DIÁMETRO. ROJO
- 809565: 65 cm DE DIÁMETRO. AZUL
- 809575: 75 cm DE DIÁMETRO. AMARILLO
- 809585: 85 cm DE DIÁMETRO. ROJO
- 809595: 95 cm DE DIÁMETRO. AZUL



Te damos
Últimas no
Mensajes

