



Elevador de corto recorrido **SUBEO**



EntornoActivo

www.entornoactivo.com/accesibilidad

Tel. 957 900 011





Válida sin barreras:

Soluciones en accesibilidad que mejoran la calidad de vida

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el producto salvaescaleras adecuado a las necesidades de cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de vida y dotándole de una mayor autonomía en su entorno.

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

ELEVADOR DE CORTO RECORRIDO SUBEO

El elevador vertical **SUBEO** es la solución idónea para salvar desniveles verticales de hasta 1.828 mm., tanto en ambientes interiores como exteriores. Es un elevador cómodo, seguro y de rápida instalación.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Dos versiones de máquina: 1219 ó 1828mm de recorrido.
- Funciona con corriente eléctrica.
- Sistema de seguridad antiatrapamiento bajo plataforma.
- No es necesario foso.
- Instalación en interior o intemperie.
- Llave de seguridad.
- Brazo abatible de protección.
- Parada de emergencia.
- Base de la plataforma en material antideslizante.
- Dispositivo manual para subir/bajar en caso de emergencia.

OPCIONALES

- Puerta de planta superior.
- Puerta de cabina.
- Acceso lateral a 90º.
- Acabados en cristal.
- Diversos tipos de botoneras.
- Cualquier color gama RAL.
- Modificación medidas plataforma.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Capacidad de carga máxima 340kg.
- Recorrido máximo: 1828mm.
- Alimentación: 230V/50Hz.
- Motor: 0,75kw.
- Sistema de elevación: tornillo sinfín.
- Dimensiones útiles de la plataforma estándar: 864 x 1.219 mm.




MEDIDAS DEL ELEVADOR VERTICAL DE CORTO RECORRIDO SUBEO



Vista frontal




Vista alzado




Vista superior

ACCESO A LA PLATAFORMA



Para conocer la orientación de la máquina se debe mirar el mástil desde la planta baja (P0) y desde el lado en donde esté la

FOSO



Profundidad de foso 75mm

Si es preciso hacer foso se deben respetar estas medidas y la profundidad de 75 mm. También se deberán quitar las rampas y mantener el brazo de seguridad (incluido de serie).

SOLUCIONES EN ACCESIBILIDAD



Sillas subeescaleras

Las sillas salvaescaleras de **Válida sin barreras** permiten una máxima autonomía, son confortables, ágiles, con diseños innovadores, capaces de adaptarse a todos los estilos y espacios. Además, son plegables y su instalación no requiere de obras.



Plataformas salvaescaleras

Hay diferentes modelos de plataformas para superar cualquier tramo de escalera y pueden instalarse tanto en interiores como en exteriores. Son idóneas para el acceso en silla de ruedas o para ayudar a personas con movilidad reducida. Las plataformas además son plegables, por lo que ocupan poco espacio. Se suministran equipadas con los más avanzados sistemas de seguridad.



Elevadores verticales

Válida sin barreras ayuda a superar los desniveles verticales. Los elevadores de corto recorrido son idóneos ya que se adaptan a cualquier necesidad arquitectónica. Ofrecen una rápida instalación, limpia y sin obras, y pueden utilizarse tanto en interior como en intemperie.



Adaptación de vehículos

Válida sin barreras también se especializa en la adaptación y transformación de vehículos para personas con movilidad reducida. Ofrecemos al usuario una amplia gama de soluciones para la conducción, el acceso y el transporte.